

Dolce Vita

PISCINE **LAGHETTO®**





La plus belle piscine hors-sol...

La DolceVita est certainement de loin la plus belle piscine hors-sol de série. Elle réinvente par-là même le concept de piscine hors-sol en en faisant un objet esthétique, désirable, le joyau de votre jardin!

Ses lignes pures, sobres, modernes et finement dessinées... L'esthétique de la fibre synthétique ou du bois qui intègre parfaitement la piscine à son environnement...

Les matériaux qui constituent les collections DolceVita sont choisis pour s'adapter à l'espace et au style de votre maison.

LAGHETTO® DolceVita est le fruit du savoir-faire et de la qualité LAGHETTO®, leader indiscutable dans son secteur.

DolceVita est équipée de série avec des systèmes de filtration exclusifs LAGHETTO®, un éclairage subaquatique à LED, une échelle, auxquels peuvent s'ajouter un vaste choix d'accessoires spéciaux et complémentaires.

Le système modulaire permet d'obtenir toute dimension comprise entre 2m et 16m de miroir d'eau.

Ci-après, sont indiquées les dimensions les plus courantes, mais il est aussi possible d'obtenir des dimensions spéciales par demi-mètre (ex: 4,50 m x 9,00 m).

La DolceVita s'accorde au style de votre maison, de votre jardin... à votre goût!

Das DolceVita ist sicher das schönste Aufstellschwimmbecken.

Das DolceVita bietet Ihnen eine Fertiglösung mit schönem Design, ist unglaublich einfach aufzustellen und vorteilhaft dazu.


Das DolceVita RATTAN, DIVA oder YACHT ist auf dem selben Gestell aufgebaut.


Selbstverständlich bietet Ihnen die berühmte Technik von LAGHETTO® Zuverlässigkeit und Qualitäts-Filteranlagen für immer perfekte Wasserqualität. Die exklusiven Oberflächenskimmer und die berühmte Schwimmbeckenfolie, die in den Ecken angenehm gerundet ist, bieten immer eine saubere Wasseroberfläche mit einfacher und leichter Wartung.

Die Beckenfolie besteht aus einem TREVIRA®-Gewebe mit UV-stabilisiertem fungizidem PVC-Überzug. Dank Zusatz spezifischer Additive wird eine Materialveralterung auf's Maximum eingeschränkt.

LAGHETTO® hat bei der Herstellung von Schwimmbecken ein einzigartiges Know-how entwickelt - das Ergebnis von fast einem halben Jahrhundert Erfahrung und Innovationen. Der aussergewöhnliche Geschmack unserer Kunden und die Anforderungen für eine Anpassungsfähigkeit an die Umgebung war unsere Inspiration für die Entwicklung des DolceVita. Abgerundet wird dies durch die Vielzahl des optional erhältlichen Zubehörs.

DolceVita passt sich dem Stil Ihres Hauses, Ihres Gartens, Ihrer Einrichtung optimal an!





RATTAN

- Panneaux en fibre synthétique
- Margelle composite assortie
- Échelle de sécurité
- Paneele aus Korbgeflecht
- Obere Umrandung aus Kunstholz
- Sicherheits-Leiter



DIVA

- Panneaux latéraux et margelle supérieure en une pièce en fibre synthétique
- Échelle fixe en inox
- Einteilige Seitenwände und Oberkante aus Korbgeflecht
- Feste Edelstahlleiter



DIVA LTI

- Habillage identique à la DIVA sur 3 côtés avec prolongation sur un petit côté du bassin pour y loger la machinerie
- Umrandung wie DIVA an 3 Seiten mit Verlängerung an einer Seite zur Unterbringung der Filteranlage



NAKED

- Portes-panneaux sans habillage
- Margelle composite
- Échelle de sécurité
- Plattenhalter ohne Gehäuse
- Obere Umrandung aus Kunstholz
- Sicherheits-Leiter



La toile des piscines Laghetto® est fabriquée en tissu Trevira traité anti-UV grâce à l'utilisation d'additifs spéciaux qui limitent de manière exponentielle la détérioration du matériau lui-même.

Die Laghetto®-Schwimmbadfolie besteht aus UV-behandeltem Trevira-Gewebe dank der Verwendung spezieller Zusätze, die die Verschlechterung des Materials selbst exponentiell begrenzen.

La grande expérience de Piscine Laghetto dans la production et le traitement de toiles de revêtement pour piscines est synonyme de qualité et de fiabilité absolues.


Die langjährige Erfahrung von Piscine Laghetto in der Produktion und Verarbeitung von Schwimmbadabdeckungen steht für absolute Qualität und Zuverlässigkeit.

La piscine Dolcevida RATTAN est entourée d'une bordure en bois composite et est disponible en deux coloris: Ardoise et Tabac.

L'éco-bois, authentique et élégant, est un choix esthétique, technologique et axé sur la durabilité. Un bois performant qui dure dans le temps, dans le respect de la nature.

Das Dolcevida RATTAN-Schwimmbecken ist von einer Umrandung aus Verbundholz umgeben und in zwei Farben erhältlich: Schiefer und Tabak. Kunstholz ist elegant

und ist eine ästhetische, technologische und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Wahl das lange hält und gleichzeitig die Natur respektiert.



Les panneaux d'habillage de la piscine Dolcevida sont composés d'une structure en aluminium d'une peinture sur laquelle est tissée à la main une fibre synthétique de polypropylène obtenue par extrusion.

Le savoir-faire de la fabrication donne un aspect unique à chaque piscine. Ce matériau durable est particulièrement résistant et sa résistance aux rayons UV a été testée pour une exposition de plus de 3000 heures.

Die Verkleidung besteht aus einer lackierten Aluminiumstruktur, auf der eine durch Extrusion gewonnene synthetische Polypropylenfaser handgewebt ist.

Das Fertigungs-Know-how verleiht jedem Schwimmbad ein einzigartiges Aussehen. Dieses langlebige Material ist besonders widerstandsfähig und seine Beständigkeit gegen UV-Strahlen wurde auf eine Einwirkung von mehr als 3000 Stunden getestet.

Dolcevida Diva et DIVA LTI sont équipées d'une échelle dédiée, échelle «Luxury», entièrement réalisée en acier inoxydable

Dolcevida Diva und DIVA LTI sind mit einer speziellen Leiter, der „Luxury“-Leiter, komplett aus Edelstahl AISI316 (Rohr AISI316 (tube Ø 43 mm), marches Ø 43 mm), Edelstahlstufen mit rutschfesten Kunststoffeinsätzen und einem oberen Balkon aus Verbundholz ausgestattet.

Un kit de sécurité en plexiglas est disponible sur cette version pour empêcher les enfants d'accéder à la piscine.

Für diese Version ist ein Plexiglas-Sicherheitsset erhältlich, um zu verhindern, dass Kinder den Pool betreten.







Le skimmer Laghetto se fixe à la paroi de la piscine et possède une tête flottante qui s'adapte en permanence au niveau d'eau, garantissant ainsi un niveau de propreté constant dans le temps. Equipé d'un panier pré-filtre, son aspiration à 360 degrés permet le meilleur nettoyage possible de la piscine avec des performances supérieures aux skimmers muraux. Le skimmer est également équipé de sécurités pour tous les nageurs.

Der Laghetto-Skimmer wird an der Beckenwand befestigt und verfügt über ein schwimmendes Kopf, der sich ständig an den Wasseroberfläche anpasst und so eine konstante Sauberkeit im Laufe der Zeit garantiert. Seine 360-Grad-Abströmung ermöglicht die bestmögliche Reinigung des Pools mit einer überlegenen Leistung gegenüber wandmontierten Skimmern. Der Skimmer ist mit Sicherheits-Vorrichtungen ausgestattet.

La structure de Dolcevida est spécifiquement étudiée et conçue par les bureaux techniques de Piscine Laghetto en acier Magnelis® thermolaqué (technologie ZMSV-TEC). Ce traitement spécial permet une plus grande résistance à la corrosion. La qualité des matériaux utilisés garantit la fiabilité de la construction et une grande durabilité.

Die Struktur wurde von Laghetto speziell aus pulverbeschichtetem Magnelis®-Stahl (ZMSV-TEC) entworfen. Diese Behandlung sorgt für eine höhere Korrosionsbeständigkeit. Die Qualität der verwendeten Materialien garantiert die Zuverlässigkeit und eine lange Haltbarkeit.




La piscine est équipée d'un spot LED qui donne à la piscine un jeu de lumière impressionnant, de jour comme de nuit. Ce projecteur allie un rendement lumineux très performant, une consommation électrique réduite (moins de 7 W) et une grande durabilité dans le temps.

Ninfea ist mit einem LED-Scheinwerfer ausgestattet, der dem Pool Tag und Nacht ein beeindruckendes Lichtspiel verleiht. Dieser Scheinwerfer vereint eine leistungsstarke Lichtleistung, einen reduzierten Stromverbrauch (weniger als 7W) und eine lange Lebensdauer.

Nous bénéficions d'une longue expérience et équipons nos piscines de systèmes de filtration d'une qualité de construction incontestée et des meilleures performances. Conscients de l'importance de la qualité de l'eau, les systèmes de filtration Dolcevida sont dimensionnés de manière adéquate pour garantir le niveau maximum de propreté et d'hygiène. Deux types de filtration sont proposés: à sable et à cartouche.

Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung und stellen unsere Schwimmbäder mit Filtersystemen von unbestrittener Bauqualität und bester Leistung aus. Da sich Dolcevida der Bedeutung der Wasserqualität bewusst ist, sind die Filtersysteme ausreichend dimensioniert, um ein Höchstmass an Sauberkeit und Hygiene zu gewährleisten. Es werden zwei Arten der Filterung angeboten: Sand und Kartusche.





Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 2,00m x 4,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 2,40m x 4,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 3,00m x 5,00m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur **Y**
Y=code couleur de l'entourage:
CA=brun café **GR**=gris
- Margelle supérieure en bois reconstitué assortie aux panneaux
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle double avec marches en inox
- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe **Y**
Y=Farbcode der Umrandung:
CA=Kaffeebraun **GR**=grau
- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PRIX/ PREIS
KITDVC24 XY CA11R	Fr 12'960.-
KITDVC24 BICA CA11R	
KITDVC24 BECA CA11R	
KITDVC24 BIGR CA11R	
KITDVC24 BEGR CA11R	
KITDVC24 XY SA2R	Fr 13'240.-
KITDVC24 BICA SA2R	
KITDVC24 BECA SA2R	
KITDVC24 BIGR SA2R	
KITDVC24 BEGR SA2R	
KITDVC24 XY KSR	Fr 12'170.-
KITDVC24 BICA KSR	
KITDVC24 BECA KSR	
KITDVC24 BIGR KSR	
KITDVC24 BEGR KSR	

OPTIONS



Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE
PRIX/
PREIS

SCDVKS Fr 443.-

POREGVIT23011 Fr 575.-

Non disponible
Nicht erhältlich

Non disponible
Nicht erhältlich

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé (Dimension non standard, délai plus long!)



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte (Nicht standardmässig, längere Lieferzeit!)

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

CODE
PRIX/
PREIS

DVC24KITTB Fr 3'120.-

DV24KITAL Fr 467.-

COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs.
Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE
PRIX/
PREIS

COUVSOL2040 Fr 309.-

ENR120 Fr 1'000.-

CODVC24 Fr 323.-

COHDDVC24 Fr 715.-

COTPOMP Fr 299.-

CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h
- Schalleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schalleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), für alle Schwimmbäder bis 30M³ Inhalt

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile


CODE
PRIX/
PREIS

PACDURAV10 Fr 3'490.-

PACDURA+10 Fr 4'350.-

SM_STD Sur demande
Auf Anfrage

KITDERLAGH Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 2,00m x 5,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 2,40m x 5,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 3,00m x 6,00m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur **Y**
Y=code couleur de l'entourage:
CA=brun café **GR**=gris
- Margelle supérieure en bois reconstitué assortie aux panneaux
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle double avec marches en inox
- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe **Y**
Y=Farbcode der Umrandung:
CA=Kaffeebraun **GR**=grau
- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PRIX/ PREIS
KITDVC25 XY CA11R	Fr 14'160.-
KITDVC25 BICA CA11R	
KITDVC25 BECA CA11R	
KITDVC25 BIGR CA11R	
KITDVC25 BEGR CA11R	
KITDVC25 XY SA2R	Fr 14'440.-
KITDVC25 BICA SA2R	
KITDVC25 BECA SA2R	
KITDVC25 BIGR SA2R	
KITDVC25 BEGR SA2R	
KITDVC25 XY KSR	Fr 13'370.-
KITDVC25 BICA KSR	
KITDVC25 BECA KSR	
KITDVC25 BIGR KSR	
KITDVC25 BEGR KSR	

OPTIONS



Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE
PRIX/
PREIS

SCDVKS Fr 443.-

POREGVIT23011 Fr 575.-

Non disponible
Nicht erhältlich

Non disponible
Nicht erhältlich

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé (Dimension non standard, délai plus long!)



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte (Nicht standardmässig, längere Lieferzeit!)

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

CODE
PRIX/
PREIS

DVC25KITTB Fr 3'600.-

DV25KITAL Fr 530.-


COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs.
Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE
PRIX/
PREIS

COUVSOL2050 Fr 312.-

ENR120 Fr 1'000.-

CODVC25 Fr 339.-

COHDDVC25 Fr 795.-

COTPOMP Fr 299.-


CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h
- Schalleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schalleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), für alle Schwimmbäder bis 30M³ Inhalt

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile


CODE
PRIX/
PREIS

PACDURAV10 Fr 3'490.-

PACDURA+10 Fr 4'350.-

SM_STD Sur demande
Auf Anfrage

KITDERLAGH Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 3,00m x 5,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 3,40m x 5,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 4,00m x 6,00m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur **Y**
Y=code couleur de l'entourage:
CA=brun café **GR**=gris
- Margelle supérieure en bois reconstitué assortie aux panneaux
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle double avec marches en inox
- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe **Y**
Y=Farbcode der Umrandung:
CA=Kaffeebraun **GR**=grau
- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau


Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PRIX/ PREIS
KITDVC35 XY CA11R	Fr 15'160.-
KITDVC35 BICA CA11R	
KITDVC35 BECA CA11R	
KITDVC35 BIGR CA11R	
KITDVC35 BEGR CA11R	
KITDVC35 XY SA2R	Fr 15'440.-
KITDVC35 BICA SA2R	
KITDVC35 BECA SA2R	
KITDVC35 BIGR SA2R	
KITDVC35 BEGR SA2R	
KITDVC35 XY KSR	Fr 14'370.-
KITDVC35 BICA KSR	
KITDVC35 BECA KSR	
KITDVC35 BIGR KSR	
KITDVC35 BEGR KSR	

OPTIONS



Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

CODE
PRIX/
PREIS

SCDVKS Fr 443.-

POREGVIT23011 Fr 575.-

DVKITNCC030 Fr 5'790.-

DVKITIDR0030 Fr 3'110.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

CODE
PRIX/
PREIS

DVC35KITTB Fr 3'810.-

DV35KITAL Fr 580.-


COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs.
Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

CODE
PRIX/
PREIS

COUVSOL3050 Fr 357.-

ENR120 Fr 1'000.-

CODVC35 Fr 368.-

COHDDVC35 Fr 935.-

COTPOMP Fr 299.-

CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG


CODE
PRIX/
PREIS

PACDURAV10 Fr 3'490.-

PACDURA+10 Fr 4'350.-

SM_STD Sur demande
Auf Anfrage

KITDERLAGH Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 3,00m x 6,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 3,40m x 6,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 4,00m x 7,00m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur **Y**
Y=code couleur de l'entourage:
CA=brun café **GR**=gris
- Margelle supérieure en bois reconstitué assortie aux panneaux
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle double avec marches en inox
- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe **Y**
Y=Farbcode der Umrandung:
CA=Kaffeebraun **GR**=grau
- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau


Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PRIX/ PREIS
KITDVC36 XY CA11R	Fr 16'130.-
KITDVC36 BICA CA11R	
KITDVC36 BECA CA11R	
KITDVC36 BIGR CA11R	
KITDVC36 BEGR CA11R	
KITDVC36 XY SA2R	Fr 16'410.-
KITDVC36 BICA SA2R	
KITDVC36 BECA SA2R	
KITDVC36 BIGR SA2R	
KITDVC36 BEGR SA2R	
KITDVC36 XY KSR	Fr 15'340.-
KITDVC36 BICA KSR	
KITDVC36 BECA KSR	
KITDVC36 BIGR KSR	
KITDVC36 BEGR KSR	

OPTIONS



Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE
PRIX/
PREIS


SCDVKS Fr 443.-

POREGVIT23011 Fr 575.-

DVKITNCC030 Fr 5'790.-

DVKITIDR0030 Fr 3'110.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

CODE
PRIX/
PREIS

DVC36KITTB Fr 4'330.-

DV36KITAL Fr 645.-

COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs.
Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE
PRIX/
PREIS

COUVSOL3060 Fr 408.-

ENR120 Fr 1'000.-

CODVC36 Fr 386.-

COHDDVC36 Fr 1'010.-

COTPOMP Fr 299.-

CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h
- Schalleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schalleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), für alle Schwimmbäder bis 30M³ Inhalt

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile


CODE
PRIX/
PREIS

PACDURAV10 Fr 3'490.-

PACDURA+10 Fr 4'350.-

SM_STD Sur demande
Auf Anfrage

KITDERLAGH Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 3,00m x 7,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 3,40m x 7,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 4,00m x 8,00m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur **Y**
Y=code couleur de l'entourage:
CA=brun café **GR**=gris
- Margelle supérieure en bois reconstitué assortie aux panneaux
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle double avec marches en inox
- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe **Y**
Y=Farbcode der Umrandung:
CA=Kaffeebraun **GR**=grau
- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau


Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PRIX/ PREIS
KITDVC37 XY CA11R	Fr 17'600.-
KITDVC37 BICA CA11R	
KITDVC37 BECA CA11R	
KITDVC37 BIGR CA11R	
KITDVC37 BEGR CA11R	
KITDVC37 XY SA2R	Fr 17'880.-
KITDVC37 BICA SA2R	
KITDVC37 BECA SA2R	
KITDVC37 BIGR SA2R	
KITDVC37 BEGR SA2R	
KITDVC37 XY KSR	Fr 16'810.-
KITDVC37 BICA KSR	
KITDVC37 BECA KSR	
KITDVC37 BIGR KSR	
KITDVC37 BEGR KSR	

OPTIONS



Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

CODE

SCDVKS

PRIX/
PREIS

Fr 443.-

POREGVIT23011

Fr 575.-


DVKITNCC030

Fr 5'790.-

DVKITIDR0030

Fr 3'110.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

CODE

DVC37KITTB

Fr 4'840.-

DV37KITAL

Fr 695.-

COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs. Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

CODE

COUVSOL3070

Fr 459.-

ENR120

Fr 1'000.-

CODVC37

Fr 412.-

COHDDVC37

Fr 1'090.-

COTPOMP

Fr 299.-


CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG

CODE

PACDURAV10

Fr 3'490.-

PACDURA+10


Fr 4'350.-

SM_STD

Sur demande
Auf Anfrage

KITDERLAGH

Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 4,00m x 8,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 4,40m x 8,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 5,00m x 9,00m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur **Y**
Y=code couleur de l'entourage:
CA=brun café **GR**=gris
- Margelle supérieure en bois reconstitué assortie aux panneaux
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle double avec marches en inox
- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe **Y**
Y=Farbcode der Umrandung:
CA=Kaffeebraun **GR**=grau
- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PRIX/ PREIS
KITDVC48 XY CA11R	Fr 20'240.-
KITDVC48 BICA CA11R	
KITDVC48 BECA CA11R	
KITDVC48 BIGR CA11R	
KITDVC48 BEGR CA11R	
KITDVC48 XY SA2R	Fr 20'520.-
KITDVC48 BICA SA2R	
KITDVC48 BECA SA2R	
KITDVC48 BIGR SA2R	
KITDVC48 BEGR SA2R	
KITDVC48 XY KSR	Fr 19'450.-
KITDVC48 BICA KSR	
KITDVC48 BECA KSR	
KITDVC48 BIGR KSR	
KITDVC48 BEGR KSR	

OPTIONS



Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE
PRIX/
PREIS

SCDVKS Fr 443.-

POREGVIT23011 Fr 575.-

DVKITNCC040 Fr 5'810.-

DVKITIDR0040 Fr 3'120.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

CODE
PRIX/
PREIS

DVC48KITTB Fr 5'990.-

DV48KITAL Fr 825.-

COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400μ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs.
Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400μ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE
PRIX/
PREIS

COUVSOL4080 Fr 645.-

ENR120 Fr 1'000.-

CODVC48 Fr 510.-

COHDDVC48 Fr 1'450.-

COTPOMP Fr 299.-

CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h
- Schalleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schalleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), für alle Schwimmbäder bis 30M³ Inhalt

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile


CODE
PRIX/
PREIS

PACDURAV10 Fr 3'490.-

PACDURA+10 Fr 4'350.-

SM_STD Sur demande
Auf Anfrage

KITDERLAGH Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 4,00m x 9,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 4,40m x 9,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 5,00m x 10,00m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur **Y**
Y=code couleur de l'entourage:
CA=brun café **GR**=gris
- Margelle supérieure en bois reconstitué assortie aux panneaux
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle double avec marches en inox
- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 15m³/h**
(pompe 1cv / filtre ø500mm contenant 150kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (y c. 2 skimmers équipés d'un préfiltre, traversées de paroi mais sans les tuyaux)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe **Y**
Y=Farbcode der Umrandung:
CA=Kaffeebraun **GR**=grau
- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **15M³/Std. Sandfilteranlage**
(Pumpenleistung 1PS / Filter ø600mm mit 150Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (2 Skimmer mit Vorfilter ausgestattet, wanddurchführungen, ohne Schläuche)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PREIS/
KITDVC49 XY SA3R	Fr 22'830.-
KITDVC49 BICA SA3R	
KITDVC49 BECA SA3R	
KITDVC49 BIGR SA3R	
KITDVC49 BEGR SA3R	
KITDVC49 XY KS2R	Fr 21'970.-
KITDVC49 BICA KS2R	
KITDVC49 BECA KS2R	
KITDVC49 BIGR KS2R	
KITDVC49 BEGR KS2R	

OPTIONS



Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE
PRIX/
PREIS


SCDVKS Fr 443.-

POREGVIT23011 Fr 575.-

DVKITNCC040 Fr 5'810.-

DVKITIDR0040 Fr 3'120.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

CODE
PRIX/
PREIS

DVC49KITTB Fr 6'510.-

DV49KITAL Fr 905.-

COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs.
Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE
PRIX/
PREIS

COUVSOL4090 Fr 710.-

ENR120 Fr 1'000.-

CODVC49 Fr 660.-

COHDDVC49 Fr 1'550.-

COTPOMP Fr 299.-

CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10M!!!



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG


Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schallleistungspegel: 19-29dB bei 10M!!!

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile

CODE
PRIX/
PREIS

PACDURA+10 Fr 4'350.-

KITDERLAGH Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:


A = 5,00m x 10,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 5,40m x 10,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 6,00m x 11,00m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur **Y**
Y=code couleur de l'entourage:
CA=brun café **GR**=gris
- Margelle supérieure en bois reconstitué assortie aux panneaux
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle double avec marches en inox
- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 15m³/h**
(pompe 1cv / filtre ø500mm contenant 150kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (y c. 2 skimmers équipés d'un préfiltre, traversées de paroi mais sans les tuyaux)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe **Y**
Y=Farbcode der Umrandung:
CA=Kaffeebraun **GR**=grau
- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **15M³/Std. Sandfilteranlage**
(Pumpenleistung 1PS / Filter ø600mm mit 150Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (2 Skimmer mit Vorfilter ausgestattet, wanddurchführungen, ohne Schläuche)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PREIS/
KITDVC510 XY SA3R	Fr 25'510.-
KITDVC510 BICA SA3R	
KITDVC510 BECA SA3R	
KITDVC510 BIGR SA3R	
KITDVC510 BEGR SA3R	
KITDVC510 XY KS2R	Fr 24'650.-
KITDVC510 BICA KS2R	
KITDVC510 BECA KS2R	
KITDVC510 BIGR KS2R	
KITDVC510 BEGR KS2R	

OPTIONS



Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE

PRIX/
PREIS

SCDVKS

Fr 443.-

POREGVIT23011

Fr 575.-

DVKITNCC050

Fr 5'910.-

DVKITIDRO050

Fr 3'220.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

CODE

PRIX/
PREIS

DVC510KITTB

Fr 9'420.-

DV510KITAL

Fr 1'060.-

COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 5,00m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs.
Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 5,00m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE

PRIX/
PREIS

COUVSOL5010

Fr 950.-

ENR120_5M

Fr 1'280.-

CODVC510

Fr 740.-

COHDDVC510

Fr 1'880.-

COTPOMP

Fr 299.-

CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schallleistungspegel: 19-29dB bei 10M!!!

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile

CODE


PRIX/
PREIS

PACDURA+10

Fr 4'350.-

KITDERLAGH

Fr 398.-



Cette sous-structure métallique permet le montage d'une piscine LAGHETTO® DolceVita sur un simple sol stabilisé sans réalisation d'une dalle de béton armé. L'épaisseur de la structure est comblée par du sable.

Diese Struktur erlaubt die Montage eines DolceVita-Beckens auf stabilisiertem Boden ohne Betonboden. Der Abstand zwischen Boden und Becken wird mit Sand kompensiert.

Très pratique dans les zones non constructibles ou lorsqu'il est impossible de réaliser une dalle de béton armé.

Sehr praktisch in Zonen ohne Bauland oder wenn die Realisierung einer Betonplatte nicht möglich ist.

La structure est faite d'acier zingué et la visserie est en acier inox.

Diese Struktur besteht aus verzinktem Stahl mit einer Chromstahl-Verschraubung.

ACCESSOIRES

ZUBEHÖR

		CODE	PRIX/ PREIS
Sous-structure pour DVC24 . Set de traverses et renforts pour une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.	Unterstruktur für DVC24 . Satz Querträger und Verstärkungen zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.	DVC24KITTB	Fr 3'120.-
Sous-structure pour DVC25 . Set de traverses et renforts pour une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.	Unterstruktur für DVC25 . Satz Querträger und Verstärkungen zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.	DVC25KITTB	Fr 3'600.-
Sous-structure pour DVC35 . Set de traverses et renforts pour une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.	Unterstruktur für DVC35 . Satz Querträger und Verstärkungen zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.	DVC35KITTB	Fr 3'810.-
Sous-structure pour DVC36 . Set de traverses et renforts pour une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.	Unterstruktur für DVC36 . Satz Querträger und Verstärkungen zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.	DVC36KITTB	Fr 4'330.-
Sous-structure pour DVC37 . Set de traverses et renforts pour une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.	Unterstruktur für DVC37 . Satz Querträger und Verstärkungen zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.	DVC37KITTB	Fr 4'840.-
Sous-structure pour DVC48 . Set de traverses et renforts pour une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.	Unterstruktur für DVC48 . Satz Querträger und Verstärkungen zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.	DVC48KITTB	Fr 5'990.-
Sous-structure pour DVC49 . Set de traverses et renforts pour une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.	Unterstruktur für DVC49 . Satz Querträger und Verstärkungen zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.	DVC49KITTB	Fr 6'510.-
Sous-structure pour DVC510 . Set de traverses et renforts pour une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.	Unterstruktur für DVC510 . Satz Querträger und Verstärkungen zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.	DVC510KITTB	Fr 9'420.-



Le kit est composé d'éléments en acier inoxydable AISI 304 avec visserie.

Il évite les tassements (désalignements) de la structure DolceVita durant la phase de remplissage du bassin (phénomène normal).

- Le kit ne permet pas faire des réglages une fois la piscine remplie.

- Le montage du kit de fixation et d'alignement est compatible avec la structure renforcée de DolceVita produite dès 2014.

Das Set besteht aus AISI 304 Innoxstahl-Elementen, inklusive Schraubenset.

Während dem Füllvorgang des Beckens ist eine Abflachung oder eventuelle Fehlausrichtung immer möglich (eine normale Erscheinung). Dies kann mittels dieses Sets vermieden werden.

- Bei vollem Becken sind nachträgliche Verstellungen nicht mehr möglich.

- Das Befestigungs- und Ausrichtungs-Kit und die verstärkte Struktur der DolceVita-Schwimmbecken ab Jahrgang 2014 sind miteinander vereinbar.

ACCESSOIRES

Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour piscine **DVC24**

Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour piscine **DVC25**

Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour piscine **DVC35**

Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour piscine **DVC36**

Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour piscine **DVC37**

Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour piscine **DVC48**

Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour piscine **DVC49**

Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour piscine **DVC510**

ZUBEHÖR

Satz zusätzlicher Einstell- und Verstärkungsteile für die Schwimmbadstruktur **DVC24**

Satz zusätzlicher Einstell- und Verstärkungsteile für die Schwimmbadstruktur **DVC25**

Satz zusätzlicher Einstell- und Verstärkungsteile für die Schwimmbadstruktur **DVC35**

Satz zusätzlicher Einstell- und Verstärkungsteile für die Schwimmbadstruktur **DVC36**

Satz zusätzlicher Einstell- und Verstärkungsteile für die Schwimmbadstruktur **DVC37**

Satz zusätzlicher Einstell- und Verstärkungsteile für die Schwimmbadstruktur **DVC48**

Satz zusätzlicher Einstell- und Verstärkungsteile für die Schwimmbadstruktur **DVC49**

Satz zusätzlicher Einstell- und Verstärkungsteile für die Schwimmbadstruktur **DVC510**

CODE
PRIX/
PREIS

DV24KITAL Fr 467.-

DV25KITAL Fr 530.-

DV35KITAL Fr 580.-


DV36KITAL Fr 645.-


DV37KITAL Fr 695.-

DV48KITAL Fr 825.-

DV49KITAL Fr 905.-

DV510KITAL Fr 1'060.-







La toile des piscines Laghetto® est fabriquée en tissu Trevira traité anti-UV grâce à l'utilisation d'additifs spéciaux qui limitent de manière exponentielle la détérioration du matériau lui-même.

Die Laghetto®-Schwimmbadfolie besteht aus UV-behandeltem Trevira-Gewebe dank der Verwendung spezieller Zusätze, die die Verschlechterung des Materials selbst exponentiell begrenzen.

La grande expérience de Piscine Laghetto dans la production et le traitement de toiles de revêtement pour piscines est synonyme de qualité et de fiabilité absolues.

Die langjährige Erfahrung von Piscine Laghetto in der Produktion und Verarbeitung von Schwimmbadabdeckungen steht für absolute Qualität und Zuverlässigkeit.

La DolceVita est certainement de loin la plus belle piscine hors-sol de série.

DolceVita Diva est une piscine au design moderne et unique : panneau et bord sont intégrés en une seule pièce. La version Diva, au design linéaire et moderne, est la solution ultime avec habillage et bord intégré.

Das DolceVita ist sicherlich das mit Abstand schönste Standard-Aufstellschwimmbad. DolceVita Diva ist ein Schwimmbad mit modernem und einzigartigem Design: Paneele und Rand sind in einem einzigen Stück integriert. Die Diva-Version mit linearem und modernem Design ist die ultimative Lösung.



Les panneaux d'habillage de la piscine DolceVita sont composés d'une structure en aluminium d'une peinture sur laquelle est tissée à la main une fibre synthétique de polypropylène obtenue par extrusion.

Le savoir-faire de la fabrication donne un aspect unique à chaque piscine. Ce matériau durable est particulièrement résistant et sa résistance aux rayons UV a été testée pour une exposition de plus de 3000 heures.

Die Verkleidung besteht aus einer lackierten Aluminiumstruktur, auf der eine durch Extrusion gewonnene synthetische Polypropylenfaser handgewebt ist.

Das Fertigungs-Know-how verleiht jedem Schwimmbad ein einzigartiges Aussehen. Dieses langlebige Material ist besonders widerstandsfähig und seine Beständigkeit gegen UV-Strahlen wurde auf eine Einwirkung von mehr als 3000 Stunden getestet.

DolceVita Diva et DIVA LTI sont équipées d'une échelle dédiée, échelle «Luxury», entièrement réalisée en acier inoxydable (tube Ø 43 mm), marches Ø 43 mm), Edelstahlstufen mit en acier inoxydable avec inserts rutschfesten Kunststoffeinsätzen et balcon supérieur en bois Verbundholz ausgestattet. composite.

Un kit de sécurité en plexiglas est disponible sur cette version pour empêcher les enfants d'accéder à la piscine.

Für diese Version ist ein Plexiglas-Sicherheitsset erhältlich, um zu verhindern, dass Kinder den Pool betreten.







Le skimmer Laghetto se fixe à la paroi de la piscine et possède une tête flottante qui s'adapte en permanence au niveau d'eau, garantissant ainsi un niveau de propreté constant dans le temps. Equipé d'un panier pré-filtre, son aspiration à 360 degrés permet le meilleur nettoyage possible de la piscine avec des performances supérieures aux skimmers muraux. Le skimmer est également équipé de sécurités pour tous les nageurs.

Der Laghetto-Skimmer wird an der Beckenwand befestigt und verfügt über ein schwimmendes Kopf, der sich ständig an den Wasseroberfläche anpasst und so eine konstante Sauberkeit im Laufe der Zeit garantiert. Seine 360-Grad-Abströmung ermöglicht die bestmögliche Reinigung des Pools mit einer überlegenen Leistung gegenüber wandmontierten Skimmern. Der Skimmer ist mit Sicherheits-Vorrichtungen ausgestattet.

La structure de Dolcevita est spécifiquement étudiée et conçue par les bureaux techniques de Piscine Laghetto en acier Magnelis® thermolaqué (technologie ZMSV-TEC). Ce traitement spécial permet une plus grande résistance à la corrosion. La qualité des matériaux utilisés garantit la fiabilité de la construction et une grande durabilité.

Die Struktur wurde von Laghetto speziell aus pulverbeschichtetem Magnelis®-Stahl (ZMSV-TEC) entworfen. Diese Behandlung sorgt für eine höhere Korrosionsbeständigkeit. Die Qualität der verwendeten Materialien garantiert die Zuverlässigkeit und eine lange Haltbarkeit.




La piscine est équipée d'un spot LED qui donne à la piscine un jeu de lumière impressionnant, de jour comme de nuit. Ce projecteur allie un rendement lumineux très performant, une consommation électrique réduite (moins de 7 W) et une grande durabilité dans le temps.

Ninfea ist mit einem LED-Scheinwerfer ausgestattet, der dem Pool Tag und Nacht ein beeindruckendes Lichtspiel verleiht. Dieser Scheinwerfer vereint eine leistungsstarke Lichtleistung, einen reduzierten Stromverbrauch (weniger als 7W) und eine lange Lebensdauer.

Nous bénéficions d'une longue expérience et équipons nos piscines de systèmes de filtration d'une qualité de construction incontestée et des meilleures performances. Conscients de l'importance de la qualité de l'eau, les systèmes de filtration Dolcevita sont dimensionnés de manière adéquate pour garantir le niveau maximum de propreté et d'hygiène. Deux types de filtration sont proposés: à sable et à cartouche.

Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung und stellen unsere Schwimmbäder mit Filtersystemen von unbestrittener Bauqualität und bester Leistung aus. Da sich Dolcevita der Bedeutung der Wasserqualität bewusst ist, sind die Filtersysteme ausreichend dimensioniert, um ein Höchstmass an Sauberkeit und Hygiene zu gewährleisten. Es werden zwei Arten der Filterung angeboten: Sand und Kartusche.





Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 2,00m x 4,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 2,30m x 4,30m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 3,00m x 5,00m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur **Y**
Y=code couleur de l'entourage:
GR=gris **BI**=blanc
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'accès en inox
- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe **Y**
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau **BI**=weiss
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss


Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PREIS/
KITDVC24 XY CA11D	Fr 13'330.-
KITDVC24 BIGR CA11D	
KITDVC24 BEGR CA11D	
KITDVC24 BIBI CA11D	
KITDVC24 BEBI CA11D	
KITDVC24 XY SA2D	Fr 13'610.-
KITDVC24 BIGR SA2D	
KITDVC24 BEGR SA2D	
KITDVC24 BIBI SA2D	
KITDVC24 BEBI SA2D	
KITDVC24 XY KSD	Fr 12'540.-
KITDVC24 BIGR KSD	
KITDVC24 BEGR KSD	
KITDVC24 BIBI KSD	
KITDVC24 BEBI KSD	

OPTIONS



Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE
PRIX/
PREIS


SCDVKS Fr 443.-

POREGVIT23011 Fr 575.-

Non disponible
Nicht erhältlich

Non disponible
Nicht erhältlich

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé (Dimension non standard, délai plus long!)



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte (Nicht standardmässig, längere Lieferzeit!)

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

CODE
PRIX/
PREIS

DVC24KITTB Fr 3'120.-

DV24KITAL Fr 467.-

COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs. Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE
PRIX/
PREIS

COUVSOL2040 Fr 309.-

ENR120 Fr 1'000.-

CODVC24 Fr 323.-

COHDDVC24 Fr 715.-

COTPOMP Fr 299.-

CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h
- Schalleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schalleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), für alle Schwimmbäder bis 30M³ Inhalt

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile


CODE
PRIX/
PREIS

PACDURAV10 Fr 3'490.-

PACDURA+10 Fr 4'350.-

SM_STD Sur demande
Auf Anfrage

KITDERLAGH Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 2,00m x 5,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 2,30m x 5,30m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 3,00m x 6,00m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur **Y**
Y=code couleur de l'entourage:
GR=gris **BI**=blanc
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'accès en inox
- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe **Y**
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau **BI**=weiss
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss


Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PRIX/ PREIS
KITDVC25 XY CA11D	Fr 14'540.-
KITDVC25 BIGR CA11D	
KITDVC25 BEGR CA11D	
KITDVC25 BIBI CA11D	
KITDVC25 BEBI CA11D	
KITDVC25 XY SA2D	Fr 14'820.-
KITDVC25 BIGR SA2D	
KITDVC25 BEGR SA2D	
KITDVC25 BIBI SA2D	
KITDVC25 BEBI SA2D	
KITDVC25 XY KSD	Fr 13'750.-
KITDVC25 BIGR KSD	
KITDVC25 BEGR KSD	
KITDVC25 BIBI KSD	
KITDVC25 BEBI KSD	

OPTIONS



Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE
PRIX/
PREIS


SCDVKS Fr 443.-

POREGVIT23011 Fr 575.-

Non disponible
Nicht erhältlich

Non disponible
Nicht erhältlich

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé (Dimension non standard, délai plus long!)



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte (Nicht standardmässig, längere Lieferzeit!)

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

CODE
PRIX/
PREIS

DVC25KITTB Fr 3'600.-

DV25KITAL Fr 530.-

COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs. Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE
PRIX/
PREIS

COUVSOL2050 Fr 312.-

ENR120 Fr 1'000.-

CODVC25 Fr 339.-

COHDDVC25 Fr 795.-

COTPOMP Fr 299.-

CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h
- Schalleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schalleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), für alle Schwimmbäder bis 30M³ Inhalt

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile


CODE
PRIX/
PREIS

PACDURAV10 Fr 3'490.-

PACDURA+10 Fr 4'350.-

SM_STD Sur demande
Auf Anfrage

KITDERLAGH Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 3,00m x 5,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 3,30m x 5,30m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 4,00m x 6,00m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur **Y**
Y=code couleur de l'entourage:
GR=gris **BI**=blanc
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'accès en inox
- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe **Y**
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau **BI**=weiss
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)


- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PRIX/ PREIS
KITDVC35 XY CA11D	Fr 15'650.-
KITDVC35 BIGR CA11D	
KITDVC35 BEGR CA11D	
KITDVC35 BIBI CA11D	
KITDVC35 BEBI CA11D	
KITDVC35 XY SA2D	Fr 15'930.-
KITDVC35 BIGR SA2D	
KITDVC35 BEGR SA2D	
KITDVC35 BIBI SA2D	
KITDVC35 BEBI SA2D	
KITDVC35 XY KSD	Fr 14'860.-
KITDVC35 BIGR KSD	
KITDVC35 BEGR KSD	
KITDVC35 BIBI KSD	
KITDVC35 BEBI KSD	

OPTIONS


Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert


CODE
**PRIX/
PREIS**

SCDVKS Fr 443.-

POREGVIT23011 Fr 575.-

DVKITNCC030 Fr 5'790.-

DVKITIDR0030 Fr 3'110.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE


Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte

CODE
**PRIX/
PREIS**

DVC35KITTB Fr 3'810.-

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

DV35KITAL Fr 580.-

COUVERTURES


Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, oeilletons et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs.
Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

CODE
**PRIX/
PREIS**

COUVSOL3050 Fr 357.-

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

ENR120 Fr 1'000.-

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

CODVC35 Fr 368.-

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

COHDDVC35 Fr 935.-

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren


COTPOMP Fr 299.-

CHAUFFAGE


Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h
- Schalleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE
**PRIX/
PREIS**

PACDURAV10 Fr 3'490.-

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schalleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!


PACDURA+10 Fr 4'350.-

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), für alle Schwimmbäder bis 30M³ Inhalt

SM_STD Sur demande
Auf Anfrage

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile

KITDERLAGH Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 3,00m x 6,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 3,30m x 6,30m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 4,00m x 7,00m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur **Y**
Y=code couleur de l'entourage:
GR=gris **BI**=blanc
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'accès en inox
- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe **Y**
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau **BI**=weiss
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss


Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PREIS/
KITDVC36 XY CA11D	Fr 16'700.-
KITDVC36 BIGR CA11D	
KITDVC36 BEGR CA11D	
KITDVC36 BIBI CA11D	
KITDVC36 BEBI CA11D	
KITDVC36 XY SA2D	Fr 16'980.-
KITDVC36 BIGR SA2D	
KITDVC36 BEGR SA2D	
KITDVC36 BIBI SA2D	
KITDVC36 BEBI SA2D	
KITDVC36 XY KSD	Fr 15'910.-
KITDVC36 BIGR KSD	
KITDVC36 BEGR KSD	
KITDVC36 BIBI KSD	
KITDVC36 BEBI KSD	

OPTIONS



Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE
PRIX/
PREIS


SCDVKS Fr 443.-

POREGVIT23011 Fr 575.-

DVKITNCC030 Fr 5'790.-

DVKITIDR0030 Fr 3'110.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

CODE
PRIX/
PREIS

DVC36KITTB Fr 4'330.-

DV36KITAL Fr 645.-

COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs. Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE
PRIX/
PREIS

COUVSOL3060 Fr 408.-

ENR120 Fr 1'000.-

CODVC36 Fr 386.-

COHDDVC36 Fr 1'010.-

COTPOMP Fr 299.-

CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h
- Schalleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schalleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), für alle Schwimmbäder bis 30M³ Inhalt

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile


CODE
PRIX/
PREIS

PACDURAV10 Fr 3'490.-

PACDURA+10 Fr 4'350.-

SM_STD Sur demande
Auf Anfrage

KITDERLAGH Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 3,00m x 7,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 3,30m x 7,30m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 4,00m x 8,00m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur **Y**
Y=code couleur de l'entourage:
GR=gris **BI**=blanc
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'accès en inox
- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe **Y**
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau **BI**=weiss
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)


- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PRIX/ PREIS
KITDVC37 XY CA11D	Fr 17'390.-
KITDVC37 BIGR CA11D	
KITDVC37 BEGR CA11D	
KITDVC37 BIBI CA11D	
KITDVC37 BEBI CA11D	
KITDVC37 XY SA2D	Fr 18'670.-
KITDVC37 BIGR SA2D	
KITDVC37 BEGR SA2D	
KITDVC37 BIBI SA2D	
KITDVC37 BEBI SA2D	
KITDVC37 XY KSD	Fr 17'600.-
KITDVC37 BIGR KSD	
KITDVC37 BEGR KSD	
KITDVC37 BIBI KSD	
KITDVC37 BEBI KSD	

OPTIONS


Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

CODE

SCDVKS

**PRIX/
PREIS**

Fr 443.-

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

POREGVIT23011

Fr 575.-

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

DVKITNCC030

Fr 5'790.-

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

DVKITIDR0030

Fr 3'110.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE


Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte

CODE

DVC37KITTB

**PRIX/
PREIS**

Fr 4'840.-

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

DV37KITAL

Fr 695.-

COUVERTURES


Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs.
Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

CODE

COUVSOL3070

**PRIX/
PREIS**

Fr 459.-

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

ENR120

Fr 1'000.-

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

CODVC37

Fr 412.-

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken


COHDDVC37

Fr 1'090.-

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

COTPOMP

Fr 299.-

CHAUFFAGE


Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

**PRIX/
PREIS**

Fr 3'490.-

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

PACDURA+10

Fr 4'350.-

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22M x 6,30M), für alle Schwimmbäder bis 30M³ Inhalt


SM_STD

Sur demande
Auf Anfrage

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile

KITDERLAGH

Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:


A = 4,00m x 8,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 4,30m x 8,30m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 5,00m x 9,00m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur **Y**
Y=code couleur de l'entourage:
GR=gris **BI**=blanc
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'accès en inox
- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe **Y**
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau **BI**=weiss
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)


- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PRIX/ PREIS
KITDVC48 XY CA11D	Fr 21'310.-
KITDVC48 BIGR CA11D	
KITDVC48 BEGR CA11D	
KITDVC48 BIBI CA11D	
KITDVC48 BEBI CA11D	
KITDVC48 XY SA2D	Fr 21'590.-
KITDVC48 BIGR SA2D	
KITDVC48 BEGR SA2D	
KITDVC48 BIBI SA2D	
KITDVC48 BEBI SA2D	
KITDVC48 XY KSD	Fr 20'520.-
KITDVC48 BIGR KSD	
KITDVC48 BEGR KSD	
KITDVC48 BIBI KSD	
KITDVC48 BEBI KSD	

OPTIONS


Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung


CODE
PRIX/
PREIS

SCDVKS Fr 443.-

POREGVIT23011 Fr 575.-

DVKITNCC040 Fr 5'810.-

DVKITIDR0040 Fr 3'120.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE


Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

CODE
PRIX/
PREIS

DVC48KITTB Fr 5'990.-

DV48KITAL Fr 825.-

COUVERTURES


Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs.
Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE
PRIX/
PREIS

COUVSOL4080 Fr 645.-

ENR120 Fr 1'000.-

CODVC48 Fr 510.-

COHDDVC48 Fr 1'450.-

COTPOMP Fr 299.-

CHAUFFAGE


Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h
- Schalleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schalleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30M), für alle Schwimmbäder bis 30M³ Inhalt

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile


CODE
PRIX/
PREIS

PACDURAV10 Fr 3'490.-

PACDURA+10 Fr 4'350.-

SM_STD Sur demande
Auf Anfrage

KITDERLAGH Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 4,00m x 9,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 4,30m x 9,30m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 5,00m x 10,00m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur **Y**
Y=code couleur de l'entourage:
GR=gris **BI**=blanc
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'accès en inox
- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 15m³/h**
(pompe 1cv / filtre ø600mm contenant 150kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (y c. 2 skimmers équipés d'un préfiltre, traversées de paroi mais sans les tuyaux)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe **Y**
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau **BI**=weiss
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **15M³/Std. Sandfilteranlage**
(Pumpenleistung 1PS / Filter ø600mm mit 150Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss


Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (2 Skimmer mit Vorfilter ausgestattet, wanddurchführungen, ohne Schläuche)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PRIX/ PREIS
KITDVC49 XY SA3D	Fr 24'030.-
KITDVC49 BIGR SA3D	
KITDVC49 BEGR SA3D	
KITDVC49 BIBI SA3D	
KITDVC49 BEBI SA3D	
KITDVC49 XY KS2D	Fr 23'170.-
KITDVC49 BIGR KS2D	
KITDVC49 BEGR KS2D	
KITDVC49 BIBI KS2D	
KITDVC49 BEBI KS2D	

OPTIONS



Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE

PRIX/
PREIS

SCDVKS

Fr 443.-

POREGVIT23011

Fr 575.-

DVKITNCC040

Fr 5'810.-

DVKITIDR0040

Fr 3'120.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

CODE

PRIX/
PREIS

DVC49KITTB

Fr 6'510.-

DV49KITAL

Fr 905.-

COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs.
Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE

PRIX/
PREIS

COUVSOL4090

Fr 710.-

ENR120

Fr 1'000.-

CODVC49

Fr 660.-

COHDDVC49

Fr 1'550.-

COTPOMP

Fr 299.-

CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schallleistungspegel: 19-29dB bei 10M!!!

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile

CODE


PRIX/
PREIS

PACDURA+10

Fr 4'350.-

KITDERLAGH

Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 5,00m x 10,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 5,30m x 10,30m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 6,00m x 11,00m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur **Y**
Y=code couleur de l'entourage:
GR=gris **BI**=blanc
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'accès en inox
- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 15m³/h**
(pompe 1cv / filtre ø600mm contenant 150kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (y c. 2 skimmers équipés d'un préfiltre, traversées de paroi mais sans les tuyaux)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe **Y**
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau **BI**=weiss
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **15M³/Std. Sandfilteranlage**
(Pumpenleistung 1PS / Filter ø600mm mit 150Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (2 Skimmer mit Vorfilter ausgestattet, wanddurchführungen, ohne Schläuche)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PREIS/
	PREIS
KITDVC510 XY SA3D	Fr 26'960.-
KITDVC510 BIGR SA3D	
KITDVC510 BEGR SA3D	
KITDVC510 BIBI SA3D	
KITDVC510 BEBI SA3D	
KITDVC510 XY KS2D	Fr 26'100.-
KITDVC510 BIGR KS2D	
KITDVC510 BEGR KS2D	
KITDVC510 BIBI KS2D	
KITDVC510 BEBI KS2D	

OPTIONS



Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE
PRIX/
PREIS


SCDVKS Fr 443.-

POREGVIT23011 Fr 575.-

DVKITNCC050 Fr 5'910.-

DVKITIDRO050 Fr 3'220.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

CODE
PRIX/
PREIS

DVC510KITTB Fr 9'420.-

DV510KITAL Fr 1'060.-


COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400μ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues




Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 5,00m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs.
Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400μ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 5,00m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE
PRIX/
PREIS

COUVSOL5010 Fr 950.-

ENR120_5M Fr 1'280.-

CODVC510 Fr 740.-

COHDDVC510 Fr 1'880.-

COTPOMP Fr 299.-

CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG


Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schallleistungspegel: 19-29dB bei 10M!!!


Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile

CODE
PRIX/
PREIS

PACDURA+10 Fr 4'350.-

KITDERLAGH Fr 398.-







La toile des piscines Laghetto® est fabriquée en tissu Trevira traité anti-UV grâce à l'utilisation d'additifs spéciaux qui limitent de manière exponentielle la détérioration du matériau lui-même.

Die Laghetto®-Schwimmbadfolie besteht aus UV-behandeltem Trevira-Gewebe dank der Verwendung spezieller Zusätze, die die Verschlechterung des Materials selbst exponentiell begrenzen.


La grande expérience de Piscine Laghetto dans la production et le traitement de toiles de revêtement pour piscines est synonyme de qualité et de fiabilité absolues.

Die langjährige Erfahrung von Piscine Laghetto in der Produktion und Verarbeitung von Schwimmbadabdeckungen steht für absolute Qualität und Zuverlässigkeit.

La DolceVita est certainement de loin la plus belle piscine hors-sol de série.

DolceVita Diva est une piscine au design moderne et unique : panneau et bord sont intégrés en une seule pièce. La version Diva, au design linéaire et moderne, est la solution ultime avec habillage et bord intégré.

Das DolceVita ist sicherlich das mit Abstand schönste Standard-Aufstellschwimmbad. DolceVita Diva ist ein Schwimmbad mit modernem und einzigartigem Design: Paneele und Rand sind in einem einzigen Stück integriert. Die Diva-Version mit linearem und modernem Design ist die ultimative Lösung.



La particularité de la version DolceVita Diva LTI est le local technique avec porte d'accès intégrée à la tête de la piscine, idéal pour y cacher le système de filtration et les accessoires.

La porte d'accès au local technique est équipée d'une clé de sécurité.

Pour des raisons de sécurité, la toiture du local technique n'est pas porteuse et ne permet pas de marcher dessus.

Die Besonderheit der DolceVita Diva LTI-Version ist der Technikraum mit Zugangstür, der in den Kopf des Beckens integriert ist und sich ideal zum Verstecken des Filtersystems und des Zubehörs eignet.

Die Zugangstür zum Technikraum ist mit einem Sicherheitsschlüssel ausgestattet. Aus Sicherheitsgründen ist das Dach des Technikraumes nicht tragfähig und nicht begehbar.

DolceVita Diva et DIVA LTI sont équipées d'une échelle dédiée, échelle «Luxury», entièrement réalisée en acier inoxydable (tube Ø 43 mm), marches Ø 43 mm), Edelstahlstufen mit inserts antidérapants et un balcon supérieur en bois composite.

Un kit de sécurité en plexiglas est disponible sur cette version pour empêcher les enfants d'accéder à la piscine.

Für diese Version ist ein Plexiglas-Sicherheitsset erhältlich, um zu verhindern, dass Kinder den Pool betreten.





Les panneaux d'habillage de la piscine Dolcevita sont composés d'une structure en aluminium d'une peinture sur laquelle est tissée à la main une fibre synthétique de polypropylène obtenue par extrusion.



Le savoir-faire de la fabrication donne un aspect unique à chaque piscine. Ce matériau durable est particulièrement résistant et sa résistance aux rayons UV a été testée pour une exposition de plus de 3000 heures.

Die Verkleidung besteht aus einer lackierten Aluminiumstruktur, auf der eine durch Extrusion gewonnene synthetische Polypropylenfaser handgewebt ist.

Das Fertigungs-Know-how verleiht jedem Schwimmbad ein einzigartiges Aussehen. Dieses langlebige Material ist besonders widerstandsfähig und seine Beständigkeit gegen UV-Strahlen wurde auf eine Einwirkung von mehr als 3000 Stunden getestet.

La structure de Dolcevita est spécifiquement étudiée et conçue par les bureaux techniques de Piscine Laghetto en acier Magnelis® thermolaqué (technologie ZMSV-TEC). Ce traitement spécial permet une plus grande résistance à la corrosion. La qualité des matériaux utilisés garantit la fiabilité de la construction et une grande durabilité.

Die Dolcevita-Struktur wurde von Laghetto speziell aus pulverbeschichtetem Magnelis®-Stahl (ZMSV-TEC) entworfen. Diese Behandlung sorgt für eine höhere Korrosionsbeständigkeit. Die Qualität der verwendeten Materialien garantiert die Zuverlässigkeit und eine lange Haltbarkeit.



La piscine est équipée d'un spot LED qui donne à la piscine un jeu de lumière impressionnant, de jour comme de nuit.

Ce projecteur allie un rendement lumineux très performant, une consommation électrique réduite (moins de 7 W) et une grande durabilité dans le temps.

Ninfea ist mit einem LED-Scheinwerfer ausgestattet, der dem Pool Tag und Nacht ein beeindruckendes Lichtspiel verleiht.


Dieser Scheinwerfer vereint eine leistungsstarke Lichtleistung, einen reduzierten Stromverbrauch (weniger als 7W) und eine lange Lebensdauer.

Nous bénéficions d'une longue expérience et équipons nos piscines de systèmes de filtration d'une qualité de construction incontestée et des meilleures performances. Conscients de l'importance de la qualité de l'eau, les systèmes de filtration Dolcevita sont dimensionnés de manière adéquate pour garantir le niveau maximum de propreté et d'hygiène.

Deux types de filtration sont proposés: à sable et à cartouche.

Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung und stellen unsere Schwimmbäder mit Filtersystemen von unbestrittener Bauqualität und bester Leistung aus. Da sich Dolcevita der Bedeutung der Wasserqualität bewusst ist, sind die Filtersysteme ausreichend dimensioniert, um ein Höchstmass an Sauberkeit und Hygiene zu gewährleisten. Es werden zwei Arten der Filterung angeboten: Sand und Kartusche.





Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 3,00m x 5,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 3,30m x 6,10m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 4,00m x 6,40m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique intégré à l'habillage de couleur **Y**
Y=code couleur de l'entourage:
GR=gris **BI**=blanc
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'accès en inox
- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem Technikraum Farbe **Y**
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau **BI**=weiss
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)


- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PRIX/ PREIS
KITDVC35 XY CA11DG	Fr 17'020.-
KITDVC35 BIGR CA11DG	
KITDVC35 BEGR CA11DG	
KITDVC35 BIBI CA11DG	
KITDVC35 BEBI CA11DG	
KITDVC35 XY SA2DG	Fr 17'300.-
KITDVC35 BIGR SA2DG	
KITDVC35 BEGR SA2DG	
KITDVC35 BIBI SA2DG	
KITDVC35 BEBI SA2DG	
KITDVC35 XY KSDG	Fr 16'230.-
KITDVC35 BIGR KSDG	
KITDVC35 BEGR KSDG	
KITDVC35 BIBI KSDG	
KITDVC35 BEBI KSDG	

OPTIONS


Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE
**PRIX/
PREIS**

SCDVKS

Fr 443.-

POREGVIT23011

Fr 575.-

DVKITNCC030

Fr 5'790.-

DVKITIDR0030

Fr 3'110.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE


Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

CODE
**PRIX/
PREIS**

DVC35KITTB

Fr 3'810.-

DV35KITAL

Fr 580.-

COUVERTURES


Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs.
Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE
**PRIX/
PREIS**

COUVSOL3050

Fr 357.-

ENR120

Fr 1'000.-

CODVC35DG

Fr 485.-

COHDDVC35DG

Fr 990.-

COTPOMP

Fr 299.-

CHAUFFAGE


Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h
- Schalleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schalleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), für alle Schwimmbäder bis 30M³ Inhalt

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile

CODE
**PRIX/
PREIS**

PACDURAV10

Fr 3'490.-

PACDURA+10


Fr 4'350.-

SM_STD

Sur demande
Auf Anfrage

KITDERLAGH

Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 3,00m x 6,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 3,30m x 7,10m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 4,00m x 7,40m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique intégré à l'habillage de couleur **Y**
Y=code couleur de l'entourage:
GR=gris **BI**=blanc
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'accès en inox
- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem Technikraum Farbe **Y**
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau **BI**=weiss
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PRIX/ PREIS
KITDVC36 XY CA11DG	Fr 18'340.-
KITDVC36 BIGR CA11DG	
KITDVC36 BEGR CA11DG	
KITDVC36 BIBI CA11DG	
KITDVC36 BEBI CA11DG	
KITDVC36 XY SA2DG	Fr 18'620.-
KITDVC36 BIGR SA2DG	
KITDVC36 BEGR SA2DG	
KITDVC36 BIBI SA2DG	
KITDVC36 BEBI SA2DG	
KITDVC36 XY KSDG	Fr 17'550.-
KITDVC36 BIGR KSDG	
KITDVC36 BEGR KSDG	
KITDVC36 BIBI KSDG	
KITDVC36 BEBI KSDG	

OPTIONS



Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE
PRIX/
PREIS

SCDVKS Fr 443.-

POREGVIT23011 Fr 575.-

DVKITNCC030 Fr 5'790.-

DVKITIDR0030 Fr 3'110.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

CODE
PRIX/
PREIS

DVC36KITTB Fr 4'330.-

DV36KITAL Fr 645.-

COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400μ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, oeilletons et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs.
Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400μ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE
PRIX/
PREIS

COUVSOL3060 Fr 408.-

ENR120 Fr 1'000.-

CODVC36DG Fr 545.-

COHDDVC36DG Fr 1'070.-

COTPOMP Fr 299.-

CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h
- Schalleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schalleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), für alle Schwimmbäder bis 30M³ Inhalt

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile


CODE
PRIX/
PREIS

PACDURAV10 Fr 3'490.-

PACDURA+10 Fr 4'350.-

SM_STD Sur demande
Auf Anfrage

KITDERLAGH Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 3,00m x 7,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 3,30m x 8,10m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 4,00m x 8,40m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique intégré à l'habillage de couleur **Y**
Y=code couleur de l'entourage:
GR=gris **BI**=blanc
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'accès en inox
- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem Technikraum Farbe **Y**
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau **BI**=weiss
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss


Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PRIX/ PREIS
KITDVC37 XY CA11DG	Fr 20'110.-
KITDVC37 BIGR CA11DG	
KITDVC37 BEGR CA11DG	
KITDVC37 BIBI CA11DG	
KITDVC37 BEBI CA11DG	
KITDVC37 XY SA2DG	Fr 20'390.-
KITDVC37 BIGR SA2DG	
KITDVC37 BEGR SA2DG	
KITDVC37 BIBI SA2DG	
KITDVC37 BEBI SA2DG	
KITDVC37 XY KSDG	Fr 19'320.-
KITDVC37 BIGR KSDG	
KITDVC37 BEGR KSDG	
KITDVC37 BIBI KSDG	
KITDVC37 BEBI KSDG	

OPTIONS



Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE
PRIX/
PREIS


SCDVKS Fr 443.-

POREGVIT23011 Fr 575.-

DVKITNCC030 Fr 5'790.-

DVKITIDR0030 Fr 3'110.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

CODE
PRIX/
PREIS

DVC37KITTB Fr 4'840.-

DV37KITAL Fr 695.-


COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs. Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE
PRIX/
PREIS

COUVSOL3070 Fr 459.-

ENR120 Fr 1'000.-

CODVC37DG Fr 625.-

COHDDVC37DG Fr 1'150.-

COTPOMP Fr 299.-

CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h
- Schalleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schalleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), für alle Schwimmbäder bis 30M³ Inhalt

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile


CODE
PRIX/
PREIS

PACDURAV10 Fr 3'490.-

PACDURA+10 Fr 4'350.-

SM_STD Sur demande
Auf Anfrage

KITDERLAGH Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:


A = 4,00m x 8,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 4,30m x 9,10m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 5,00m x 9,40m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique intégré à l'habillage de couleur **Y**
Y=code couleur de l'entourage:
GR=gris **BI**=blanc
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'accès en inox
- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem Technikraum Farbe **Y**
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau **BI**=weiss
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss


Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PRIX/ PREIS
KITDVC48 XY CA11DG	Fr 23'330.-
KITDVC48 BIGR CA11DG	
KITDVC48 BEGR CA11DG	
KITDVC48 BIBI CA11DG	
KITDVC48 BEBI CA11DG	
KITDVC48 XY SA2DG	Fr 23'610.-
KITDVC48 BIGR SA2DG	
KITDVC48 BEGR SA2DG	
KITDVC48 BIBI SA2DG	
KITDVC48 BEBI SA2DG	
KITDVC48 XY KSDG	Fr 22'540.-
KITDVC48 BIGR KSDG	
KITDVC48 BEGR KSDG	
KITDVC48 BIBI KSDG	
KITDVC48 BEBI KSDG	

OPTIONS



Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE
PRIX/
PREIS

SCDVKS Fr 443.-

POREGVIT23011 Fr 575.-

DVKITNCC040 Fr 5'810.-

DVKITIDR0040 Fr 3'120.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

CODE
PRIX/
PREIS

DVC48KITTB Fr 5'990.-

DV48KITAL Fr 825.-

COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs. Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE
PRIX/
PREIS

COUVSOL4080 Fr 645.-

ENR120 Fr 1'000.-

CODVC48DG Fr 670.-

COHDDVC48DG Fr 1'520.-

COTPOMP Fr 299.-

CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h
- Schalleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schalleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), für alle Schwimmbäder bis 30M³ Inhalt

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile


CODE
PRIX/
PREIS

PACDURAV10 Fr 3'490.-

PACDURA+10 Fr 4'350.-

SM_STD Sur demande
Auf Anfrage

KITDERLAGH Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:


A = 4,00m x 9,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 4,30m x 10,10m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 5,00m x 10,40m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique intégré à l'habillage de couleur **Y**
Y=code couleur de l'entourage:
GR=gris **BI**=blanc
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'accès en inox
- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 15m³/h** (pompe 1cv / filtre ø600mm contenant 150kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (y c. 2 skimmers équipés d'un préfiltre, traversées de paroi mais sans les tuyaux)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem Technikraum Farbe **Y**
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau **BI**=weiss
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **15M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung 1PS / Filter ø600mm mit 150Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (2 Skimmer mit Vorfilter ausgestattet, wanddurchführungen, ohne Schläuche)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PREIS/
KITDVC49 XY SA3DG	Fr 26'050.-
KITDVC49 BIGR SA3DG	
KITDVC49 BEGR SA3DG	
KITDVC49 BIBI SA3DG	
KITDVC49 BEBI SA3DG	
KITDVC49 XY KS2DG	Fr 25'190.-
KITDVC49 BIGR KS2DG	
KITDVC49 BEGR KS2DG	
KITDVC49 BIBI KS2DG	
KITDVC49 BEBI KS2DG	

OPTIONS



Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE
PRIX/
PREIS

SCDVKS Fr 443.-

POREGVIT23011 Fr 575.-

DVKITNCC040 Fr 5'810.-

DVKITIDR0040 Fr 3'120.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

CODE
PRIX/
PREIS

DVC49KITTB Fr 6'510.-

DV49KITAL Fr 905.-

COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs.
Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE
PRIX/
PREIS

COUVSOL4090 Fr 710.-

ENR120 Fr 1'000.-

CODVC49DG Fr 705.-

COHDDVC49DG Fr 1'620.-

COTPOMP Fr 299.-

CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG


Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schallleistungspegel: 19-29dB bei 10M!!!


Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile

CODE
PRIX/
PREIS

PACDURA+10 Sur demande
Auf Anfrage

KITDERLAGH Fr 398.-







La toile des piscines Laghetto® est fabriquée en tissu Trevira traité anti-UV grâce à l'utilisation d'additifs spéciaux qui limitent de manière exponentielle la détérioration du matériau lui-même.

Die Laghetto®-Schwimmbadfolie besteht aus UV-behandeltem Trevira-Gewebe dank der Verwendung spezieller Zusätze, die die Verschlechterung des Materials selbst exponentiell begrenzen.

La grande expérience de Piscine Laghetto dans la production et le traitement de toiles de revêtement pour piscines est synonyme de qualité et de fiabilité absolues.

Die langjährige Erfahrung von Piscine Laghetto in der Produktion und Verarbeitung von Schwimmbadabdeckungen steht für absolute Qualität und Zuverlässigkeit.

La piscine Dolcevita NAKED est entourée d'une bordure en bois composite identique à la RATTAN disponible en deux coloris: Ardoise et Tabac. Ce matériau, authentique et élégant, est un choix esthétique, technologique et axé sur la durabilité. Un bois performant qui dure dans le temps, dans le respect de la nature.

Das Dolcevita NAKED-Schwimmbecken ist wie RATTAN von einer Umrandung aus Verbundholz umgeben und in zwei Farben erhältlich. Kunstholz ist elegant und ist eine ästhetische, technologische und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Wahl das lange hält und gleichzeitig die Natur respektiert.



Dolcevita Naked est fournie sans habillage mais comprend des margelles en éco-bois et des supports de panneau, le tout pour créer des solutions esthétiques absolument uniques et personnelles.

Dolcevita Naked wird ohne Verkleidung geliefert, umfasst jedoch Abdeckungen und Paneelstützen aus Ökoholz, um absolut einzigartige und persönliche ästhetische Lösungen zu schaffen.

NAKED est une piscine à la fois facile à assembler et fonctionnel qui peut s'insérer dans tout type de contexte, surtout là où il n'est pas possible de créer la piscine enterrée classique.

NAKED ist ein sowohl einfach zu montierendes als auch funktionelles Schwimmbecken, das in jede Art von Kontext eingefügt werden kann, auch dort, wo es nicht möglich ist, das klassische Becken zu bauen.

Dolcevita Diva et DIVA LTI sont équipées d'une échelle dédiée, échelle «Luxury», entièrement réalisée en acier inoxydable en plastique antidérapants et balcon supérieur en bois composite.

Dolcevita Diva und DIVA LTI sind mit einer speziellen Leiter, der „Luxury“-Leiter, komplett aus Edelstahl AISI316 (Rohr AISI316 (tube Ø 43 mm), marches Ø 43 mm), Edelstahlstufen mit rutschfesten Kunststoffeinsätzen und einem oberen Balkon aus Verbundholz ausgestattet.

Un kit de sécurité en plexiglas est disponible sur cette version pour empêcher les enfants d'accéder à la piscine.

Für diese Version ist ein Plexiglas-Sicherheitsset erhältlich, um zu verhindern, dass Kinder den Pool betreten.







Le skimmer Laghetto se fixe à la paroi de la piscine et possède une tête flottante qui s'adapte en permanence au niveau d'eau, garantissant ainsi un niveau de propreté constant dans le temps. Equipé d'un panier pré-filtre, son aspiration à 360 degrés permet le meilleur nettoyage possible de la piscine avec des performances supérieures aux skimmers muraux. Le skimmer est également équipé de sécurités pour tous les nageurs.

Der Laghetto-Skimmer wird an der Beckenwand befestigt und verfügt über einen schwimmenden Kopf, der sich ständig an den Wasseroberfläche anpasst und so eine konstante Sauberkeit im Laufe der Zeit garantiert. Seine 360-Grad-Abströmung ermöglicht die bestmögliche Reinigung des Pools mit einer überlegenen Leistung gegenüber wandmontierten Skimmern. Der Skimmer ist mit Sicherheits-Vorrichtungen ausgestattet.

La structure de Dolcevida est spécifiquement étudiée et conçue par les bureaux techniques de Piscine Laghetto en acier Magnelis® thermolaqué (technologie ZMSV-TEC). Ce traitement spécial permet une plus grande résistance à la corrosion. La qualité des matériaux utilisés garantit la fiabilité de la construction et une grande durabilité.

Die Struktur wurde von Laghetto speziell aus pulverbeschichtetem Magnelis®-Stahl (ZMSV-TEC) entworfen. Diese Behandlung sorgt für eine höhere Korrosionsbeständigkeit. Die Qualität der verwendeten Materialien garantiert die Zuverlässigkeit und eine lange Haltbarkeit.




La piscine est équipée d'un spot LED qui donne à la piscine un jeu de lumière impressionnant, de jour comme de nuit. Ce projecteur allie un rendement lumineux très performant, une consommation électrique réduite (moins de 7 W) et une grande durabilité dans le temps.

Ninfea ist mit einem LED-Scheinwerfer ausgestattet, der dem Pool Tag und Nacht ein beeindruckendes Lichtspiel verleiht. Dieser Scheinwerfer vereint eine leistungsstarke Lichtleistung, einen reduzierten Stromverbrauch (weniger als 7W) und eine lange Lebensdauer.

Nous bénéficions d'une longue expérience et équipons nos piscines de systèmes de filtration d'une qualité de construction incontestée et des meilleures performances. Conscients de l'importance de la qualité de l'eau, les systèmes de filtration Dolcevida sont dimensionnés de manière adéquate pour garantir le niveau maximum de propreté et d'hygiène. Deux types de filtration sont proposés: à sable et à cartouche.

Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung und stellen unsere Schwimmbäder mit Filtersystemen von unbestrittener Bauqualität und bester Leistung aus. Da sich Dolcevida der Bedeutung der Wasserqualität bewusst ist, sind die Filtersysteme ausreichend dimensioniert, um ein Höchstmass an Sauberkeit und Hygiene zu gewährleisten. Es werden zwei Arten der Filterung angeboten: Sand und Kartusche.





Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 2,00m x 4,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 2,40m x 4,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 3,00m x 5,00m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Margelle supérieure en bois reconstitué couleur café
- Portes-panneaux en bois montés sur des vis de réglage pour la fixation d'un habillage autre que standard
- Sans panneaux d'habillage périphériques
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle double avec marches en inox
- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Bretter Auf Justierschrauben montierte Plattenhalter zur Befestigung einer anderen als der Standardverkleidung
- Ohne Verkleidung
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PREIS/
KITDVC24 X CA CA11N	Fr 11'080.-
KITDVC24 BI CACA11N	
KITDVC24 BE CACA11N	
KITDVC24 X CA SA2N	Fr 11'360.-
KITDVC24 BI CASA2N	
KITDVC24 BE CASA2N	
KITDVC24 XY KSN	Fr 10'290.-
KITDVC24 BI CAKSN	
KITDVC24 BE CAKSN	

OPTIONS



Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE

PRIX/
PREIS

SCDVKS

Fr 443.-

POREGVIT23011

Fr 575.-

Non disponible
Nicht erhältlich

Non disponible
Nicht erhältlich

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé (Dimension non standard, délai plus long!)



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte (Nicht standardmässig, längere Lieferzeit!)

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

CODE

PRIX/
PREIS

DVC24KITTB

Fr 3'120.-

DV24KITAL

Fr 467.-

COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs.
Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE

PRIX/
PREIS

COUVSOL2040

Fr 309.-

ENR120

Fr 1'000.-

CODVC24

Fr 323.-

COHDDVC24

Fr 715.-

COTPOMP

Fr 299.-

CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h
- Schalleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schalleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), für alle Schwimmbäder bis 30M³ Inhalt

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile

CODE

PRIX/
PREIS

PACDURAV10

Fr 3'490.-

PACDURA+10


Fr 4'350.-

SM_STD

Sur demande
Auf Anfrage

KITDERLAGH

Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 2,00m x 5,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 2,40m x 5,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 3,00m x 6,00m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Margelle supérieure en bois reconstitué couleur café
- Portes-panneaux en bois montés sur des vis de réglage pour la fixation d'un habillage autre que standard
- Sans panneaux d'habillage périphériques
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle double avec marches en inox
- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Bretter Auf Justierschrauben montierte Plattenhalter zur Befestigung einer anderen als der Standardverkleidung
- Ohne Verkleidung
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PREIS/
KITDVC25 X CA CA11N	Fr 12'180.-
KITDVC25 BI CACA11N	
KITDVC25 BE CACA11N	
KITDVC25 X CA SA2N	Fr 12'460.-
KITDVC25 BI CASA2N	
KITDVC25 BE CASA2N	
KITDVC25 XY KSN	Fr 11'390.-
KITDVC25 BI CAKSN	
KITDVC25 BE CAKSN	

OPTIONS



Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE
PRIX/
PREIS

SCDVKS Fr 443.-

POREGVIT23011 Fr 575.-

Non disponible
Nicht erhältlich

Non disponible
Nicht erhältlich

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé (Dimension non standard, délai plus long!)



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte (Nicht standardmässig, längere Lieferzeit!)

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

CODE
PRIX/
PREIS

DVC25KITTB Fr 3'600.-

DV25KITAL Fr 530.-

COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs.
Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE
PRIX/
PREIS

COUVSOL2050 Fr 312.-

ENR120 Fr 1'000.-

CODVC25 Fr 339.-

COHDDVC25 Fr 795.-

COTPOMP Fr 299.-

CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h
- Schalleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schalleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), für alle Schwimmbäder bis 30M³ Inhalt

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile


CODE
PRIX/
PREIS

PACDURAV10 Fr 3'490.-

PACDURA+10 Fr 4'350.-

SM_STD Sur demande
Auf Anfrage

KITDERLAGH Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 3,00m x 5,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 3,40m x 5,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 4,00m x 6,00m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Margelle supérieure en bois reconstitué couleur café
- Portes-panneaux en bois montés sur des vis de réglage pour la fixation d'un habillage autre que standard
- Sans panneaux d'habillage périphériques
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle double avec marches en inox
- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Bretter Auf Justierschrauben montierte Plattenhalter zur Befestigung einer anderen als der Standardverkleidung
- Ohne Verkleidung
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PREIS/
KITDVC35 X CA CA11N	Fr 12'950.-
KITDVC35 BI CACA11N	
KITDVC35 BE CACA11N	
KITDVC35 X CA SA2N	Fr 13'230.-
KITDVC35 BI CASA2N	
KITDVC35 BE CASA2N	
KITDVC35 XY KSN	Fr 12'160.-
KITDVC35 BI CAKSN	
KITDVC35 BE CAKSN	

OPTIONS



Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE
PRIX/
PREIS

SCDVKS Fr 443.-

POREGVIT23011 Fr 575.-

DVKITNCC030 Fr 5'790.-

DVKITIDR0030 Fr 3'110.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

CODE
PRIX/
PREIS

DVC35KITTB Fr 3'810.-

DV35KITAL Fr 580.-

COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400μ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, oeilletons et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs.
Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400μ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE
PRIX/
PREIS

COUVSOL3050 Fr 357.-

ENR120 Fr 1'000.-

CODVC35 Fr 368.-

COHDDVC35 Fr 935.-

COTPOMP Fr 299.-


CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h
- Schalleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schalleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30M), für alle Schwimmbäder bis 30M³ Inhalt

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile


CODE
PRIX/
PREIS

PACDURAV10 Fr 3'490.-

PACDURA+10 Fr 4'350.-

SM_STD Sur demande
Auf Anfrage

KITDERLAGH Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 3,00m x 6,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 3,40m x 6,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 4,00m x 7,00m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Margelle supérieure en bois reconstitué couleur café
- Portes-panneaux en bois montés sur des vis de réglage pour la fixation d'un habillage autre que standard
- Sans panneaux d'habillage périphériques
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle double avec marches en inox
- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Bretter Auf Justierschrauben montierte Plattenhalter zur Befestigung einer anderen als der Standardverkleidung
- Ohne Verkleidung
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)


- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PREIS/
KITDVC36 X CA CA11N	Fr 13'660.-
KITDVC36 BI CACA11N	
KITDVC36 BE CACA11N	
KITDVC36 X CA SA2N	Fr 13'940.-
KITDVC36 BI CASA2N	
KITDVC36 BE CASA2N	
KITDVC36 XY KSN	Fr 12'870.-
KITDVC36 BI CAKSN	
KITDVC36 BE CAKSN	

OPTIONS


Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung


CODE
PRIX/
PREIS

SCDVKS Fr 443.-

POREGVIT23011 Fr 575.-

DVKITNCC030 Fr 5'790.-

DVKITIDR0030 Fr 3'110.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE


Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

CODE
PRIX/
PREIS

DVC36KITTB Fr 4'330.-

DV36KITAL Fr 645.-

COUVERTURES


Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs. Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE
PRIX/
PREIS

COUVSOL3060 Fr 408.-

ENR120 Fr 1'000.-

CODVC36 Fr 386.-

COHDDVC36 Fr 1'010.-

COTPOMP Fr 299.-

CHAUFFAGE


Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h
- Schalleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schalleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), für alle Schwimmbäder bis 30M³ Inhalt

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile


CODE
PRIX/
PREIS

PACDURAV10 Fr 3'490.-

PACDURA+10 Fr 4'350.-

SM_STD Sur demande
Auf Anfrage

KITDERLAGH Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 3,00m x 7,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 3,40m x 7,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 4,00m x 8,00m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Margelle supérieure en bois reconstitué couleur café
- Portes-panneaux en bois montés sur des vis de réglage pour la fixation d'un habillage autre que standard
- Sans panneaux d'habillage périphériques
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle double avec marches en inox
- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Bretter Auf Justierschrauben montierte Plattenhalter zur Befestigung einer anderen als der Standardverkleidung
- Ohne Verkleidung
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PREIS/
KITDVC37 X CA CA11N	Fr 14'700.-
KITDVC37 BI CACA11N	
KITDVC37 BE CACA11N	
KITDVC37 X CA SA2N	Fr 14'980.-
KITDVC37 BI CASA2N	
KITDVC37 BE CASA2N	
KITDVC37 XY KSN	Fr 13'910.-
KITDVC37 BI CAKSN	
KITDVC37 BE CAKSN	

OPTIONS


Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE
**PRIX/
PREIS**

SCDVKS

Fr 443.-

POREGVIT23011

Fr 575.-

DVKITNCC030

Fr 5'790.-

DVKITIDR0030

Fr 3'110.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE


Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

CODE
**PRIX/
PREIS**

DVC37KITTB

Fr 4'840.-

DV37KITAL

Fr 695.-

COUVERTURES


Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs.
Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE
**PRIX/
PREIS**

COUVSOL3070

Fr 459.-

ENR120

Fr 1'000.-

CODVC37

Fr 412.-

COHDDVC37

Fr 1'090.-

COTPOMP


Fr 299.-

CHAUFFAGE


Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h
- Schalleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schalleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30M), für alle Schwimmbäder bis 30M³ Inhalt

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile

CODE
**PRIX/
PREIS**

PACDURAV10

Fr 3'490.-

PACDURA+10


Fr 4'350.-

SM_STD

Sur demande
Auf Anfrage

KITDERLAGH

Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 4,00m x 8,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 4,40m x 8,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 5,00m x 9,00m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Margelle supérieure en bois reconstitué couleur café
- Portes-panneaux en bois montés sur des vis de réglage pour la fixation d'un habillage autre que standard
- Sans panneaux d'habillage périphériques
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle double avec marches en inox
- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Bretter Auf Justierschrauben montierte Plattenhalter zur Befestigung einer anderen als der Standardverkleidung
- Ohne Verkleidung
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun


Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PREIS/
KITDVC48 X CA CA11N	Fr 16'400.-
KITDVC48 BI CACA11N	
KITDVC48 BE CACA11N	
KITDVC48 X CA SA2N	Fr 16'680.-
KITDVC48 BI CASA2N	
KITDVC48 BE CASA2N	
KITDVC48 XY KSN	Fr 15'610.-
KITDVC48 BI CAKSN	
KITDVC48 BE CAKSN	

OPTIONS



Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE
PRIX/
PREIS

SCDVKS Fr 443.-

POREGVIT23011 Fr 575.-

DVKITNCC040 Fr 5'810.-

DVKITIDR0040 Fr 3'120.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

CODE
PRIX/
PREIS

DVC48KITTB Fr 5'990.-

DV48KITAL Fr 825.-

COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs. Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE
PRIX/
PREIS

COUVSOL4080 Fr 645.-

ENR120 Fr 1'000.-

CODVC48 Fr 510.-

COHDDVC48 Fr 1'450.-

COTPOMP Fr 299.-

CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h
- Schalleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schalleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), für alle Schwimmbäder bis 30M³ Inhalt

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile


CODE
PRIX/
PREIS

PACDURAV10 Fr 3'490.-

PACDURA+10 Fr 4'350.-

SM_STD Sur demande
Auf Anfrage

KITDERLAGH Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 4,00m x 9,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 4,40m x 9,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 5,00m x 10,00m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Margelle supérieure en bois reconstitué couleur café
- Portes-panneaux en bois montés sur des vis de réglage pour la fixation d'un habillage autre que standard
- Sans panneaux d'habillage périphériques
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle double avec marches en inox
- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 15m³/h**
(pompe 1cv / filtre ø500mm contenant 150kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (y c. 2 skimmers équipés d'un préfiltre, traversées de paroi mais sans les tuyaux)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Bretter Auf Justierschrauben montierte Plattenhalter zur Befestigung einer anderen als der Standardverkleidung
- Ohne Verkleidung
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **15M³/Std. Sandfilteranlage**
(Pumpenleistung 1PS / Filter ø600mm mit 150Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (2 Skimmer mit Vorfilter ausgestattet, wanddurchführungen, ohne Schläuche)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PREIS
KITDVC49 X CA SA3N	Fr 18'540.-
KITDVC49 BI CASA3N	
KITDVC49 BE CASA3N	
KITDVC49 XY KS2N	Fr 17'680.-
KITDVC49 BI CAKS2N	
KITDVC49 BE CAKS2N	

OPTIONS



Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE
PRIX/
PREIS


SCDVKS Fr 443.-

POREGVIT23011 Fr 575.-

DVKITNCC040 Fr 5'810.-

DVKITIDR0040 Fr 3'120.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

CODE
PRIX/
PREIS

DVC49KITTB Fr 6'510.-

DV49KITAL Fr 905.-

COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs.
Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE
PRIX/
PREIS

COUVSOL4090 Fr 710.-

ENR120 Fr 1'000.-

CODVC49 Fr 660.-

COHDDVC49 Fr 1'550.-

COTPOMP Fr 299.-

CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG


Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schallleistungspegel: 19-29dB bei 10M!!!

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile

CODE
PRIX/
PREIS

PACDURA+10 Fr 4'350.-

KITDERLAGH Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 5,00m x 10,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 5,40m x 10,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 6,00m x 11,00m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Margelle supérieure en bois reconstitué couleur café
- Portes-panneaux en bois montés sur des vis de réglage pour la fixation d'un habillage autre que standard
- Sans panneaux d'habillage périphériques
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle double avec marches en inox
- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 15m³/h**
(pompe 1cv / filtre ø500mm contenant 150kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (y c. 2 skimmers équipés d'un préfiltre, traversées de paroi mais sans les tuyaux)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Bretter Auf Justierschrauben montierte Plattenhalter zur Befestigung einer anderen als der Standardverkleidung
- Ohne Verkleidung
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **15M³/Std. Sandfilteranlage**
(Pumpenleistung 1PS / Filter ø600mm mit 150Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (2 Skimmer mit Vorfilter ausgestattet, wanddurchführungen, ohne Schläuche)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PREIS/
KITDVC510 X CA SA3N	Fr 20'610.-
KITDVC510 BI CASA3N	
KITDVC510 BE CASA3N	
KITDVC510 X Y KS2N	Fr 19'750.-
KITDVC510 BI CAKS2N	
KITDVC510 BE CAKS2N	

OPTIONS



Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets empêchant l'accès au bassin



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Sicherheitsset für LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE

PRIX/
PREIS

SCDVKS

Fr 443.-

POREGVIT23011

Fr 575.-

DVKITNCC050

Fr 5'910.-

DVKITIDRO050

Fr 3'220.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé



Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour le réglage du bassin avant remplissage

MONTAGE-ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte

Satz zusätzlicher baulicher Anpassungs- & Verstärkungs-Teile zur Anpassung des Beckens vor dem Befüllen

CODE

PRIX/
PREIS

DVC510KITTB

Fr 9'420.-

DV510KITAL

Fr 1'060.-

COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 5,00m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs.
Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 5,00m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE

PRIX/
PREIS

COUVSOL5010

Fr 950.-

ENR120_5M

Fr 1'280.-

CODVC510

Fr 740.-

COHDDVC510

Fr 1'880.-

COTPOMP

Fr 299.-

CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schallleistungspegel: 19-29dB bei 10M!!!

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile

CODE


PRIX/
PREIS


PACDURA+10


Fr 4'350.-

KITDERLAGH

Fr 398.-







Cette sous-structure métallique permet le montage d'une piscine LAGHETTO® DolceVita sur un simple sol stabilisé sans réalisation d'une dalle de béton armé. L'épaisseur de la structure est comblée par du sable.

Diese Struktur erlaubt die Montage eines DolceVita-Beckens auf stabilisiertem Boden ohne Betonboden. Der Abstand zwischen Boden und Becken wird mit Sand kompensiert.

Très pratique dans les zones non constructibles ou lorsqu'il est impossible de réaliser une dalle de béton armé.

Sehr praktisch in Zonen ohne Bauland oder wenn die Realisierung einer Betonplatte nicht möglich ist.

La structure est faite d'acier zingué et la visserie est en acier inox.

Diese Struktur besteht aus verzinktem Stahl mit einer Chromstahl-Verschraubung.

ACCESSOIRES

ZUBEHÖR

		CODE	PRIX/ PREIS
Sous-structure pour DVC24 . Set de traverses et renforts pour une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.	Unterstruktur für DVC24 . Satz Querträger und Verstärkungen zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.	DVC24KITTB	Fr 3'120.-
Sous-structure pour DVC25 . Set de traverses et renforts pour une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.	Unterstruktur für DVC25 . Satz Querträger und Verstärkungen zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.	DVC25KITTB	Fr 3'600.-
Sous-structure pour DVC35 . Set de traverses et renforts pour une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.	Unterstruktur für DVC35 . Satz Querträger und Verstärkungen zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.	DVC35KITTB	Fr 3'810.-
Sous-structure pour DVC36 . Set de traverses et renforts pour une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.	Unterstruktur für DVC36 . Satz Querträger und Verstärkungen zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.	DVC36KITTB	Fr 4'330.-
Sous-structure pour DVC37 . Set de traverses et renforts pour une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.	Unterstruktur für DVC37 . Satz Querträger und Verstärkungen zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.	DVC37KITTB	Fr 4'840.-
Sous-structure pour DVC48 . Set de traverses et renforts pour une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.	Unterstruktur für DVC48 . Satz Querträger und Verstärkungen zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.	DVC48KITTB	Fr 5'990.-
Sous-structure pour DVC49 . Set de traverses et renforts pour une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.	Unterstruktur für DVC49 . Satz Querträger und Verstärkungen zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.	DVC49KITTB	Fr 6'510.-
Sous-structure pour DVC510 . Set de traverses et renforts pour une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.	Unterstruktur für DVC510 . Satz Querträger und Verstärkungen zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.	DVC510KITTB	Fr 9'420.-



Le kit est composé d'éléments en acier inoxydable AISI 304 avec visserie.

Il évite les tassements (désalignements) de la structure DolceVita durant la phase de remplissage du bassin (phénomène normal).

- Le kit ne permet pas faire des réglages une fois la piscine remplie.

- Le montage du kit de fixation et d'alignement est compatible avec la structure renforcée de DolceVita produite dès 2014.

Das Set besteht aus AISI 304 Innoxstahl-Elementen, inklusive Schraubenset.

Während dem Füllvorgang des Beckens ist eine Abflachung oder eventuelle Fehlausrichtung immer möglich (eine normale Erscheinung). Dies kann mittels dieses Sets vermieden werden.

- Bei vollem Becken sind nachträgliche Verstellungen nicht mehr möglich.

- Das Befestigungs- und Ausrichtungs-Kit und die verstärkte Struktur der DolceVita-Schwimmbecken ab Jahrgang 2014 sind miteinander vereinbar.

ACCESSOIRES

Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour piscine **DVC24**

Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour piscine **DVC25**

Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour piscine **DVC35**

Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour piscine **DVC36**

Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour piscine **DVC37**

Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour piscine **DVC48**

Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour piscine **DVC49**

Set de pièces supplémentaires de réglage et de renfort de la structure pour piscine **DVC510**

ZUBEHÖR

Satz zusätzlicher Einstell- und Verstärkungsteile für die Schwimmbadstruktur **DVC24**

Satz zusätzlicher Einstell- und Verstärkungsteile für die Schwimmbadstruktur **DVC25**

Satz zusätzlicher Einstell- und Verstärkungsteile für die Schwimmbadstruktur **DVC35**

Satz zusätzlicher Einstell- und Verstärkungsteile für die Schwimmbadstruktur **DVC36**

Satz zusätzlicher Einstell- und Verstärkungsteile für die Schwimmbadstruktur **DVC37**

Satz zusätzlicher Einstell- und Verstärkungsteile für die Schwimmbadstruktur **DVC48**

Satz zusätzlicher Einstell- und Verstärkungsteile für die Schwimmbadstruktur **DVC49**

Satz zusätzlicher Einstell- und Verstärkungsteile für die Schwimmbadstruktur **DVC510**

CODE **PRIX/
PREIS**

DV24KITAL Fr 467.-

DV25KITAL Fr 530.-

DV35KITAL Fr 580.-


DV36KITAL Fr 645.-

DV37KITAL Fr 695.-

DV48KITAL Fr 825.-

DV49KITAL Fr 905.-

DV510KITAL Fr 1'060.-




Nage à contre-courant

- 2 moteurs 1,3kW
- 2 buses de refoulement orientables
- crépines d'aspiration et tubulure
- coffret électrique et commande
- tubulure et vannes à coller sur place

Gegenstromanlage

- 2 x 1,3kW Motoren
- 2 einstellbare Förderdüsen
- Saugsiebe und Schläuche
- Schaltkasten und Steuerung
- Schläuche und Ventile erden vor Ort geklebt



ACCESSOIRES

Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande




ZUBEHÖR

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

CODE
PREIS

DVKITNCC030

Fr 5'790.-




Buses de massage

- Installation d'hydro-massage actionnée par un poussoir pneumatique
- 7 buses de massage avec venturi
- crépines d'aspiration et tubulure
- coffret électrique et commande
- tubulure et vannes à coller sur place

Hydromassageanlage

- Hydromassageanlage mit pneumatischem Drücker
- 7 Massagedüsen mit Venturi-System
- Saugsiebe und Schläuche
- Schaltkasten und Steuerung
- Schläuche und Ventile erden vor Ort geklebt



ACCESSOIRES

Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

ZUBEHÖR

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE **PRIX/ PREIS**

DVKITIDRO030

Fr 3'110.-



La DolceVita semi-enterée.

Piscine Laghetto présente la dernière nouveauté de la gamme DolceVita: Divina, la piscine en sous-sol aux allures de salon en rotin, la création la plus contemporaine du mobilier de jardin.

Une piscine semi-enterée à tous les effets, où vous pourrez nager en toute tranquillité, équipée de tous les accessoires.

Divina peut être entourée de coussins moelleux et dispose d'une zone de bronzage surélevée, ce qui permet une approche douce de l'eau et maintient en même temps un meilleur niveau de propreté, car elle empêche la saleté de pénétrer dans la piscine.

Les panneaux de finition esthétique en rotin synthétique tissé à la main sur un cadre en aluminium peint, le bain de soleil en tissu nautique et la possibilité de combiner des éléments d'assise avec des coussins, font de Divina un véritable salon avec de l'eau, ajoutant du style et du charme à la piscine.

Avec des temps d'installation plus rapides qu'une piscine traditionnelle de taille équivalente, Divina ne nécessite pas de travaux de génie civil envahissants dans le jardin et peut être installé avec le kit approprié, même dans les zones où il n'est pas possible de réaliser un sol en béton.


Das DolceVita Teilversenkt.

Piscine Laghetto präsentiert die neueste Ergänzung der DolceVita-Reihe: Divina, der Teilversenkter Pool, der wie eine Rattan-Lounge aussieht, die modernste Kreation von Gartenmöbeln. Ein halb vergrabenes Schwimmbad für alle Zwecke, in dem Sie in Ruhe schwimmen können, ausgestattet mit allem Zubehör.

Divina kann von weichen Kissen umgeben sein und verfügt über einen erhöhten Bräunungsbereich, der einen sanften Zugang zum Wasser ermöglicht und gleichzeitig ein besseres Mass an Sauberkeit gewährleistet, da verhindert wird, dass Schmutz in den Pool gelangt.

Die ästhetischen Veredelungsplatten aus synthetischem Rattan, die von Hand auf einem lackierten Aluminiumrahmen gewebt wurden, die Sonnenliege aus nautischem Stoff und die Möglichkeit, Sitzelemente mit Kissen zu kombinieren, machen Divina zu einem echten Wohnzimmer Wasser, das dem Pool Stil und Charme verleiht.

Mit schnelleren Installationszeiten als ein herkömmlicher Pool gleicher Grösse erfordert Divina keine invasiven Bauarbeiten im Garten und kann mit dem entsprechenden Kit installiert werden, auch in Bereichen, in denen dies nicht möglich ist einen Betonboden machen.





Montage sur dalle de béton...

La structure de la piscine est vissée dans la dalle de béton et garantit la tenue et la stabilité à long terme.

La terre de creuse ou du tout-venant servent ensuite à remblayer le pourtour du bassin.

Montage auf Betonplatte...

Die Beckenstruktur wird in die Betonplatte geschraubt und garantiert dauerhaften Halt und Stabilität.

Die ausgehobene Erde oder gewöhnliche Erde wird dann verwendet, um den Rand des Beckens zu verfüllen.

... Ou montage en pleine terre!!!!...

La sous-structure disponible en option permet d'installer une piscine Divina sans aucun bétonnage!

Le châssis métallique est installé sous la piscine, sur un lit de sable pour égaliser le terrain, puis rempli avec du sable.

- pas de béton...
- pas de ferraille
- rien que du sable!!!

Aucun impact sur le jardin!


... oder Montage im Boden!!!!...


Die optional erhältliche Unterkonstruktion ermöglicht den Einbau eines Divina Pools ganz ohne Betonieren!

Der Metallrahmen wird unter dem Pool auf einem Sandbett installiert, um den Boden zu nivellieren, und dann einfach mit Sand gefüllt.

- kein Beton...
- kein Stahl
- nichts als Sand!!!

Keine Auswirkung auf den Garten!





Dimensions en eau / Wassermasse:


A = 3,00m x 5,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 3,30m x 6,10m x 0,75m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 4,00m x 6,40m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique intégré à l'habillage de couleur **Y**
Y=code couleur de l'entourage:
GR=gris **BI**=blanc
- panneaux de soutènement du remblai
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'accès
- 1 projecteur LED
- trop-plein et kit d'alignement inclus

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem Technikraum Farbe **Y**
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau **BI**=weiss
- Hinterfüllungshalteplatten
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 1 LED-Scheinwerfer
- Überlauf- und Ausrichtungssatz enthalten

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PREX/ PREIS
KITDVC35 XY CA11DS	Fr 22'120.-
KITDVC35 BIGR CA11DS	
KITDVC35 BEGR CA11DS	
KITDVC35 BIBI CA11DS	
KITDVC35 BEBI CA11DS	
KITDVC35 XY SA2DS	Fr 22'400.-
KITDVC35 BIGR SA2DS	
KITDVC35 BEGR SA2DS	
KITDVC35 BIBI SA2DS	
KITDVC35 BEBI SA2DS	
KITDVC35 XY KSDS	Fr 21'330.-
KITDVC35 BIGR KSDS	
KITDVC35 BEGR KSDS	
KITDVC35 BIBI KSDS	
KITDVC35 BEBI KSDS	

OPTIONS



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE	PRIX/ PREIS
POREGVIT23011	Fr 575.-
DVKITNCC030	Fr 5'790.-
DVKITIDR0030	Fr 3'110.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Sous-structure pour DIVINA35. Set de traverses et renforts pour une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton. Prévoir: 2-5cm de sable pour la mise à niveau du terrain, 10cm de sable pour combler la structure, 2 couches de feutre géotextile (sur/ sous)

MONTAGE-ZUBEHÖR

Unterstruktur zu DIVINA35. Querträger und Verstärkungen zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte. Bereitstellung: 2-5 cm Sand zum Nivellieren des Bodens, 10 cm Sand zum Füllen der Struktur, 2 Schichten Geotextilfilz (auf/unter)

CODE	PRIX/ PREIS
DV35KITTB	Fr 4'560.-

COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400μ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 50cm, pour piscine de 2,50m à 4,50m de largeur. Avec pied fixe et roues.




Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs. Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400μ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 50cm, für Becken von 2,50m bis 4,50m Breite. Mit festem Fuss und Rädern.

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE	PRIX/ PREIS
COUVSOL3050	Fr 357.-
ENR50	Fr 915.-
ENR120	Fr 1'000.-
CODVC35DS	Fr 473.-
COHDDVC35DS	Fr 990.-
COTPOMP	Fr 299.-

CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG


Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h
- Schalleistungspegel: 23-43dB bei 10m

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schalleistungspegel: 19-29dB bei 10m!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), für alle Schwimmbäder bis 30m³ Inhalt

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile

CODE	PRIX/ PREIS
PACDURAV10	Fr 3'490.-
PACDURA+10	Fr 4'350.-
SM_STD	Sur demande Auf Anfrage
KITDERLAGH	Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 3,00m x 6,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 3,30m x 7,10m x 0,75m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 4,00m x 7,40m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique intégré à l'habillage de couleur **Y**
Y=code couleur de l'entourage:
GR=gris **BI**=blanc
- panneaux de soutènement du remblai
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'accès
- 1 projecteur LED
- trop-plein et kit d'alignement inclus

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem Technikraum Farbe **Y**
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau **BI**=weiss
- Hinterfüllungshalteplatten
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 1 LED-Scheinwerfer
- Überlauf- und Ausrichtungssatz enthalten

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PREX/ PREIS
KITDVC36 XY CA11DS	Fr 23'860.-
KITDVC36 BIGR CA11DS	
KITDVC36 BEGR CA11DS	
KITDVC36 BIBI CA11DS	
KITDVC36 BEBI CA11DS	
KITDVC36 XY SA2DS	Fr 24'140.-
KITDVC36 BIGR SA2DS	
KITDVC36 BEGR SA2DS	
KITDVC36 BIBI SA2DS	
KITDVC36 BEBI SA2DS	
KITDVC36 XY KS DS	Fr 23'070.-
KITDVC36 BIGR KS DS	
KITDVC36 BEGR KS DS	
KITDVC36 BIBI KS DS	
KITDVC36 BEBI KS DS	

OPTIONS



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE	PREIS
POREGVIT23011	Fr 575.-
DVKITNCC030	Fr 5'790.-
DVKITIDR0030	Fr 3'110.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Sous-structure pour DIVINA35. Set de traverses et renforts pour une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton. Prévoir: 2-5cm de sable pour la mise à niveau du terrain, 10cm de sable pour combler la structure, 2 couches de feutre géotextile (sur/sous)

MONTAGE-ZUBEHÖR

Unterstruktur zu DIVINA35. Querträger und Verstärkungen zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte. Bereitstellung: 2-5 cm Sand zum Nivellieren des Bodens, 10 cm Sand zum Füllen der Struktur, 2 Schichten Geotextilfilz (auf/unter)

CODE	PREIS
DV36KITTB	Fr 5'080.-

COUVERTURES




Couverture solaire ALUSUN 400μ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 50cm, pour piscine de 2,50m à 4,50m de largeur. Avec pied fixe et roues.




Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs. Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400μ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 50cm, für Becken von 2,50m bis 4,50m Breite. Mit festem Fuss und Rädern.

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE	PREIS
COUVSOL3060	Fr 408.-
ENR50	Fr 915.-
ENR120	Fr 1'000.-
CODVC36DS	Fr 530.-
COHDDVC36DS	Fr 1'070.-
COTPOMP	Fr 299.-

CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG


Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h
- Schallleistungspegel: 23-43dB bei 10m

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schallleistungspegel: 19-29dB bei 10m!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30M), für alle Schwimmbäder bis 30M³ Inhalt

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile

CODE	PREIS
PACDURAV10	Fr 3'490.-
PACDURA+10	Fr 4'350.-
SM_STD	Sur demande Auf Anfrage
KITDERLAGH	Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 3,00m x 7,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 3,30m x 8,10m x 0,75m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 4,00m x 8,40m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique intégré à l'habillage de couleur **Y**
Y=code couleur de l'entourage:
GR=gris **BI**=blanc
- panneaux de soutènement du remblai
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'accès
- 2 projecteurs LED
- trop-plein et kit d'alignement inclus

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem Technikraum Farbe **Y**
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau **BI**=weiss
- Hinterfüllungshalteplatten
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer
- Überlauf- und Ausrichtungssatz enthalten

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PREX/ PREIS
KITDVC37 XY CA11DS	Fr 26'040.-
KITDVC37 BIGR CA11DS	
KITDVC37 BEGR CA11DS	
KITDVC37 BIBI CA11DS	
KITDVC37 BEBI CA11DS	
KITDVC37 XY SA2DS	Fr 26'320.-
KITDVC37 BIGR SA2DS	
KITDVC37 BEGR SA2DS	
KITDVC37 BIBI SA2DS	
KITDVC37 BEBI SA2DS	
KITDVC37 XY KS DS	Fr 25'250.-
KITDVC37 BIGR KS DS	
KITDVC37 BEGR KS DS	
KITDVC37 BIBI KS DS	
KITDVC37 BEBI KS DS	

OPTIONS



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE	PREIS
POREGVIT23011	Fr 575.-
DVKITNCC030	Fr 5'790.-
DVKITIDR0030	Fr 3'110.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Sous-structure pour DIVINA35. Set de traverses et renforts pour une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton. Prévoir: 2-5cm de sable pour la mise à niveau du terrain, 10cm de sable pour combler la structure, 2 couches de feutre géotextile (sur/sous)

MONTAGE-ZUBEHÖR

Unterstruktur zu DIVINA35. Querträger und Verstärkungen zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte. Bereitstellung: 2-5 cm Sand zum Nivellieren des Bodens, 10 cm Sand zum Füllen der Struktur, 2 Schichten Geotextilfilz (auf/unter)

CODE	PREIS
DV37KITTB	Fr 5'600.-

COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 50cm, pour piscine de 2,50m à 4,50m de largeur. Avec pied fixe et roues.



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs. Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 50cm, für Becken von 2,50m bis 4,50m Breite. Mit festem Fuss und Rädern.

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE	PREIS
COUVSOL3070	Fr 459.-
ENR50	Fr 915.-
ENR120	Fr 1'000.-
CODVC37DS	Fr 610.-
COHDDVC37DS	Fr 1'150.-
COTPOMP	Fr 299.-

CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG


Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h
- Schalleistungspegel: 23-43dB bei 10m

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schalleistungspegel: 19-29dB bei 10m!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), für alle Schwimmbäder bis 30m³ Inhalt

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile

CODE	PREIS
PACDURAV10	Fr 3'490.-
PACDURA+10	Fr 4'350.-
SM_STD	Sur demande Auf Anfrage
KITDERLAGH	Fr 398.-



Dimensions en eau / Wassermasse:

A = 4,00m x 8,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 4,30m x 9,10m x 0,75m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = 5,00m x 9,40m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**
X=code couleur de la toile intérieure:
BE=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique intégré à l'habillage de couleur **Y**
Y=code couleur de l'entourage:
GR=gris **BI**=blanc
- panneaux de soutènement du remblai
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'accès
- 2 projecteurs LED
- trop-plein et kit d'alignement inclus

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**
X=Farbcode der Folie:
BE=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem Technikraum Farbe **Y**
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau **BI**=weiss
- Hinterfüllungshalteplatten
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer
- Überlauf- und Ausrichtungssatz enthalten

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

CODE	PRIX/ PREIS
KITDVC48 XY CA11DS	Fr 30'560.-
KITDVC48 BIGR CA11DS	
KITDVC48 BEGR CA11DS	
KITDVC48 BIBI CA11DS	
KITDVC48 BEBI CA11DS	
KITDVC48 XY SA2DS	Fr 30'840.-
KITDVC48 BIGR SA2DS	
KITDVC48 BEGR SA2DS	
KITDVC48 BIBI SA2DS	
KITDVC48 BEBI SA2DS	
KITDVC48 XY KS DS	Fr 29'770.-
KITDVC48 BIGR KS DS	
KITDVC48 BEGR KS DS	
KITDVC48 BIBI KS DS	
KITDVC48 BEBI KS DS	

OPTIONS



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

OPTIONEN

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

CODE	PRIX/ PREIS
POREGVIT23011	Fr 575.-
DVKITNCC040	Fr 5'810.-
DVKITIDR0040	Fr 3'120.-

ACCESSOIRES DE MONTAGE



Sous-structure pour DIVINA35. Set de traverses et renforts pour une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton. Prévoir: 2-5cm de sable pour la mise à niveau du terrain, 10cm de sable pour combler la structure, 2 couches de feutre géotextile (sur/sous)

MONTAGE-ZUBEHÖR

Unterstruktur zu DIVINA35. Querträger und Verstärkungen zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte. Bereitstellung: 2-5 cm Sand zum Nivellieren des Bodens, 10 cm Sand zum Füllen der Struktur, 2 Schichten Geotextilfilz (auf/unter)

CODE	PRIX/ PREIS
DV48KITTB	Fr 7'000.-

COUVERTURES




Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 50cm, pour piscine de 2,50m à 4,50m de largeur. Avec pied fixe et roues.



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs. Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 50cm, für Becken von 2,50m bis 4,50m Breite. Mit festem Fuss und Rädern.

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

CODE	PRIX/ PREIS
COUVSOL4080	Fr 645.-
ENR50	Fr 915.-
ENR120	Fr 1'000.-
CODVC48DS	Fr 655.-
COHDDVC48DS	Fr 1'520.-
COTPOMP	Fr 299.-

CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

HEIZUNG








Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h
- Schalleistungspegel: 23-43bB bei 10m

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass
- Schalleistungspegel: 19-29bB bei 10m!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), für alle Schwimmbäder bis 30m³ Inhalt


Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile

CODE	PRIX/ PREIS
PACDURAV10	Fr 3'490.-
PACDURA+10	Fr 4'350.-
SM_STD	Sur demande Auf Anfrage
KITDERLAGH	Fr 398.-



Bassin d'une largeur (en eau) de 3m:
2 x DVDSL114SN + 1 x DVDSL100SN
Bassin d'une largeur (en eau) de 4m:
2 x DVDSL114SN + 2 x DVDSL100SN

Beckenbreite (Wassermasse) 3m:
2 x DVDSL114SN + 1 x DVDSL100SN
Beckenbreite (Wassermasse) 4m:
2 x DVDSL114SN + 2 x DVDSL100SN



ACCESSOIRES - ZUBEHÖR

		CODE	PRIX/ PREIS
Coussin "bain de soleil" en skaï nautique coloris NATUR Dimensions env. 93cm x 114cm x 5cm	Kissen "Sonnenbaden" in nautischen Skaï Farbe NATUR Massen ca. 93cm x 114cm x 5cm	DVDSL114SN	Fr 510.-
Coussin "bain de soleil" en skaï nautique coloris NATUR Dimensions env. 93cm x 100cm x 5cm	Kissen "Sonnenbaden" in nautischen Skaï Farbe NATUR Massen ca. 93cm x 100cm x 5cm	DVDSL100SN	Fr 467.-
Set de 3 coussins "bain de soleil" en skaï nautique coloris NATUR pour une DIVINA de 3m de large 2 x DVDSL114SN + 1 x DVDSL100SN	3er-Set "Sonnenkissen" aus nautischem Kunstleder in Farbe NATUR für eine DIVINA in Breite 3m 2 x DVDSL114SN + 1 x DVDSL100SN	DVDSLSET3	Fr 1'199.-
Set de 3 coussins "bain de soleil" en skaï nautique coloris NATUR pour une DIVINA de 4m de large 2 x DVDSL114SN + 2 x DVDSL100SN	3er-Set "Sonnenkissen" aus nautischem Kunstleder in Farbe NATUR für eine DIVINA in Breite 4m 2 x DVDSL114SN + 2 x DVDSL100SN	DVDSLSET4	Fr 1'499.-
Banquette LIVING (set de 3 pièces) pour une longueur totale de 2,20m en fibre synthétique couleur Y: - 2 éléments bas de 73cm x 73cm - 1 élément bas de 73cm x 73cm avec dossier inclinable	LIVING Sitzbank (3er-Set) für eine Gesamtlänge von 2,20m in Kunstfaser Farbe Y: - 2 niedrige Einheiten von 73 cm x 73 cm - 1 Unterschrank 73 cm x 73 cm mit neigbarer Rückenlehne	KITLIVTY	Fr 1'790.-
Banquette LIVING (set de 4 pièces) pour une longueur totale de 2,92m en fibre synthétique couleur Y: - 1 élément haut de 73cm x 73cm - 2 éléments bas de 73cm x 73cm - 1 élément bas de 73cm x 73cm avec dossier inclinable	LIVING Sitzbank (4er-Set) für eine Gesamtlänge von 2,92m in Kunstfaser Farbe Y: - 1 hohe Einheit von 73 cm x 73 cm - 2 niedrige Einheiten von 73 cm x 73 cm - 1 Einheit 73 cm x 73 cm mit neigbarer Rückenlehne	KITLIVP1Y	Fr 2'250.-
Set de coussins (3 pièces de 73cm x 73cm) pour KITLIVT et KITLIVP1 en skaï nautique couleur Z	Kissenset (3 Stück à 73cm x 73cm) zu KITLIVT und KITLIVP1 in Z-Farbe nautisches Kunstleder	KITCUTSZ	Fr 1'120.-
Banquette LIVING (set de 5 pièces) pour une longueur totale de 3,93m en fibre synthétique couleur Y: - 1 élément haut de 73cm x 73cm - 1 élément bas de 73cm x 73cm - 2 éléments bas de 73cm x 87cm - 1 élément bas de 73cm x 73cm avec dossier inclinable	LIVING Sitzbank (5er-Set) für eine Gesamtlänge von 3,93m in Kunstfaser Farbe Y: - 1 hohe Einheit von 73 cm x 73 cm - 1 niedrige Einheit von 73 cm x 73 cm - 2 niedrige Einheiten von 73 cm x 87 cm - 1 Einheit 73 cm x 73 cm mit neigbarer Rückenlehne	KITLIVP2Y	Fr 2'770.-
Set de coussins (4 pièces) pour KITLIVP2 en skaï nautique couleur Z	Kissenset (4 Stück) zu KITLIVP2 in Z-Farbe nautisches Kunstleder	KITCUP2Z	Fr 1'430.-
Banquette LIVING (set de 6 pièces) pour une longueur totale de 4,94m en fibre synthétique couleur Y: - 1 élément haut de 73cm x 73cm - 4 éléments bas de 73cm x 87cm - 1 élément bas de 73cm x 73cm avec dossier inclinable	LIVING Sitzbank (6er-Set) für eine Gesamtlänge von 4,94m in Kunstfaser Farbe Y: - 1 hohe Einheit von 73 cm x 73 cm - 4 niedrige Einheiten von 73 cm x 87 cm - 1 Einheit 73 cm x 73 cm mit neigbarer Rückenlehne	KITLIVP3Y	Fr 3'290.-
Set de coussins (5 pièces) pour KITLIVP3 en skaï nautique couleur Z	Kissenset (5 Stück) zu KITLIVP3 in Z-Farbe nautisches Kunstleder	KITCUP3Z	Fr 1'800.-

Y= Code couleur de la fibre: GR= gris W= blanc

Z=Code couleur du coussin: N=Nature W=Turquoise G=gris B=brun

Y= Farbcode Korbgeflecht: GR= Grau W= Weiss

Z= Farbcode Kissen: N= Natur W= Wasserblau G= Grau B= Braun

