

# *Dolce Vita*

PISCINE **LAGHETTO®**





### *La DolceVita semi-enterée.*

Piscine Laghetto présente la dernière nouveauté de la gamme DolceVita: Divina, la piscine en sous-sol aux allures de salon en rotin, la création la plus contemporaine du mobilier de jardin.

Une piscine semi-enterrée à tous les effets, où vous pourrez nager en toute tranquillité, équipée de tous les accessoires.

Divina peut être entourée de coussins moelleux et dispose d'une zone de bronzage surélevée, ce qui permet une approche douce de l'eau et maintient en même temps un meilleur niveau de propreté, car elle empêche la saleté de pénétrer dans la piscine.

Les panneaux de finition esthétique en rotin synthétique tissé à la main sur un cadre en aluminium peint, le bain de soleil en tissu nautique et la possibilité de combiner des éléments d'assise avec des coussins, font de Divina un véritable salon avec de l'eau, ajoutant du style et du charme à la piscine.

Avec des temps d'installation plus rapides qu'une piscine traditionnelle de taille équivalente, Divina ne nécessite pas de travaux de génie civil envahissants dans le jardin et peut être installé avec le kit approprié, même dans les zones où il n'est pas possible de réaliser un sol en béton.


### *Das DolceVita Teilversenkt.*

Piscine Laghetto präsentiert die neueste Ergänzung der DolceVita-Reihe: Divina, der Teilversenkter Pool, der wie eine Rattan-Lounge aussieht, die modernste Kreation von Gartenmöbeln. Ein halb vergrabenes Schwimmbad für alle Zwecke, in dem Sie in Ruhe schwimmen können, ausgestattet mit allem Zubehör.

Divina kann von weichen Kissen umgeben sein und verfügt über einen erhöhten Bräunungsbereich, der einen sanften Zugang zum Wasser ermöglicht und gleichzeitig ein besseres Mass an Sauberkeit gewährleistet, da verhindert wird, dass Schmutz in den Pool gelangt.

Die ästhetischen Veredelungsplatten aus synthetischem Rattan, die von Hand auf einem lackierten Aluminiumrahmen gewebt wurden, die Sonnenliege aus nautischem Stoff und die Möglichkeit, Sitzelemente mit Kissen zu kombinieren, machen Divina zu einem echten Wohnzimmer Wasser, das dem Pool Stil und Charme verleiht.

Mit schnelleren Installationszeiten als ein herkömmlicher Pool gleicher Größe erfordert Divina keine invasiven Bauarbeiten im Garten und kann mit dem entsprechenden Kit installiert werden, auch in Bereichen, in denen dies nicht möglich ist einen Betonboden machen.





*Montage sur dalle de béton...*

La structure de la piscine est vissée dans la dalle de béton et garantit la tenue et la stabilité à long terme.

La terre de creuse ou du tout-venant servent ensuite à remblayer le pourtour du bassin.

*Montage auf Betonplatte...*

Die Beckenstruktur wird in die Betonplatte geschraubt und garantiert dauerhaften Halt und Stabilität.

Die ausgehobene Erde oder gewöhnliche Erde wird dann verwendet, um den Rand des Beckens zu verfüllen.

*... Ou montage en pleine terre!!!!...*

La sous-structure disponible en option permet d'installer une piscine Divina sans aucun bétonnage!

Le châssis métallique est installé sous la piscine, sur un lit de sable pour égaliser le terrain, puis rempli avec du sable.

- pas de béton...
- pas de ferraille
- rien que du sable!!!

Aucun impact sur le jardin!


*... oder Montage im Boden!!!!...*


Die optional erhältliche Unterkonstruktion ermöglicht den Einbau eines Divina Pools ganz ohne Betonieren!

Der Metallrahmen wird unter dem Pool auf einem Sandbett installiert, um den Boden zu nivellieren, und dann einfach mit Sand gefüllt.

- kein Beton...
- kein Stahl
- nichts als Sand!!!

Keine Auswirkung auf den Garten!





Dimensions en eau / Wassermasse:


**A = 3,00m x 5,00m x 1,20m**

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

**B = 3,30m x 6,10m x 0,75m**

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

**C = 4,00m x 6,40m**



## KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**  
**X**=code couleur de la toile intérieure:  
**BE**=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique intégré à l'habillage de couleur **Y**  
**Y**=code couleur de l'entourage:  
**GR**=gris **BI**=blanc
- panneaux de soutènement du remblai
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'accès
- 1 projecteur LED
- trop-plein et kit d'alignement inclus

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

## SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**  
**X**=Farbcode der Folie:  
**BE**=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem Technikraum Farbe **Y**  
**Y**=Farbcode der Umrandung:  
**GR**=grau **BI**=weiss
- Hinterfüllungshalteplatten
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 1 LED-Scheinwerfer
- Überlauf- und Ausrichtungssatz enthalten

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

| CODE                         | PREX/<br>PREIS |
|------------------------------|----------------|
| KITDVC35 <b>XY</b><br>CA11DS | Fr 22'120.-    |
| KITDVC35 <b>BIGR</b> CA11DS  |                |
| KITDVC35 <b>BEGR</b> CA11DS  |                |
| KITDVC35 <b>BIBI</b> CA11DS  |                |
| KITDVC35 <b>BEBI</b> CA11DS  |                |
| KITDVC35 <b>XY</b><br>SA2DS  | Fr 22'400.-    |
| KITDVC35 <b>BIGR</b> SA2DS   |                |
| KITDVC35 <b>BEGR</b> SA2DS   |                |
| KITDVC35 <b>BIBI</b> SA2DS   |                |
| KITDVC35 <b>BEBI</b> SA2DS   |                |
| KITDVC35 <b>XY</b><br>KSDS   | Fr 21'330.-    |
| KITDVC35 <b>BIGR</b> KSDS    |                |
| KITDVC35 <b>BEGR</b> KSDS    |                |
| KITDVC35 <b>BIBI</b> KSDS    |                |
| KITDVC35 <b>BEBI</b> KSDS    |                |

## OPTIONS



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

## OPTIONEN

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

| CODE          | PRIX/<br>PREIS |
|---------------|----------------|
| POREGVIT23011 | Fr 575.-       |
| DVKITNCC030   | Fr 5'790.-     |
| DVKITIDR0030  | Fr 3'110.-     |

## ACCESSOIRES DE MONTAGE



Sous-structure pour DIVINA35. Set de traverses et renforts pour une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton. Prévoir: 2-5cm de sable pour la mise à niveau du terrain, 10cm de sable pour combler la structure, 2 couches de feutre géotextile (sur/sous)

## MONTAGE-ZUBEHÖR

Unterstruktur zu DIVINA35. Querträger und Verstärkungen zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte. Bereitstellung: 2-5 cm Sand zum Nivellieren des Bodens, 10 cm Sand zum Füllen der Struktur, 2 Schichten Geotextilfilz (auf/unter)

| CODE      | PRIX/<br>PREIS |
|-----------|----------------|
| DV35KITTB | Fr 4'560.-     |

## COUVERTURES




Couverture solaire ALUSUN 400μ  
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 50cm, pour piscine de 2,50m à 4,50m de largeur. Avec pied fixe et roues.



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO  
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs.  
Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

## ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400μ  
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 50cm, für Becken von 2,50m bis 4,50m Breite. Mit festem Fuss und Rädern.

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern  
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

| CODE        | PRIX/<br>PREIS |
|-------------|----------------|
| COUVSOL3050 | Fr 357.-       |
| ENR50       | Fr 915.-       |
| ENR120      | Fr 1'000.-     |
| CODVC35DS   | Fr 473.-       |
| COHDDVC35DS | Fr 990.-       |
| COTPOMP     | Fr 299.-       |

## CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW  
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)  
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h  
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW  
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)  
- montage avec un Bypass  
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

## HEIZUNG


Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW  
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)  
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h  
- Schalleistungspegel: 23-43dB bei 10m

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW  
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)  
- Montage durch Bypass  
- Schalleistungspegel: 19-29dB bei 10m!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), für alle Schwimmbäder bis 30m³ Inhalt

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile

| CODE       | PRIX/<br>PREIS             |
|------------|----------------------------|
| PACDURAV10 | Fr 3'490.-                 |
| PACDURA+10 | Fr 4'350.-                 |
| SM_STD     | Sur demande<br>Auf Anfrage |
| KITDERLAGH | Fr 398.-                   |



Dimensions en eau / Wassermasse:

**A = 3,00m x 6,00m x 1,20m**

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

**B = 3,30m x 7,10m x 0,75m**

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

**C = 4,00m x 7,40m**



## KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**  
**X**=code couleur de la toile intérieure:  
**BE**=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique intégré à l'habillage de couleur **Y**  
**Y**=code couleur de l'entourage:  
**GR**=gris **BI**=blanc
- panneaux de soutènement du remblai
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'accès
- 1 projecteur LED
- trop-plein et kit d'alignement inclus

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

## SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**  
**X**=Farbcode der Folie:  
**BE**=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem Technikraum Farbe **Y**  
**Y**=Farbcode der Umrandung:  
**GR**=grau **BI**=weiss
- Hinterfüllungshalteplatten
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 1 LED-Scheinwerfer
- Überlauf- und Ausrichtungssatz enthalten

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

| CODE                         | PREX/<br>PREIS |
|------------------------------|----------------|
| KITDVC36 <b>XY</b><br>CA11DS | Fr 23'860.-    |
| KITDVC36 <b>BIGR</b> CA11DS  |                |
| KITDVC36 <b>BEGR</b> CA11DS  |                |
| KITDVC36 <b>BIBI</b> CA11DS  |                |
| KITDVC36 <b>BEBI</b> CA11DS  |                |
| KITDVC36 <b>XY</b><br>SA2DS  | Fr 24'140.-    |
| KITDVC36 <b>BIGR</b> SA2DS   |                |
| KITDVC36 <b>BEGR</b> SA2DS   |                |
| KITDVC36 <b>BIBI</b> SA2DS   |                |
| KITDVC36 <b>BEBI</b> SA2DS   |                |
| KITDVC36 <b>XY</b><br>KS DS  | Fr 23'070.-    |
| KITDVC36 <b>BIGR</b> KS DS   |                |
| KITDVC36 <b>BEGR</b> KS DS   |                |
| KITDVC36 <b>BIBI</b> KS DS   |                |
| KITDVC36 <b>BEBI</b> KS DS   |                |

## OPTIONS



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

## OPTIONEN

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

| CODE          | PREIS      |
|---------------|------------|
| POREGVIT23011 | Fr 575.-   |
| DVKITNCC030   | Fr 5'790.- |
| DVKITIDR0030  | Fr 3'110.- |

## ACCESSOIRES DE MONTAGE



Sous-structure pour DIVINA35. Set de traverses et renforts pour une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton. Prévoir: 2-5cm de sable pour la mise à niveau du terrain, 10cm de sable pour combler la structure, 2 couches de feutre géotextile (sur/sous)

## MONTAGE-ZUBEHÖR

Unterstruktur zu DIVINA35. Querträger und Verstärkungen zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte. Bereitstellung: 2-5 cm Sand zum Nivellieren des Bodens, 10 cm Sand zum Füllen der Struktur, 2 Schichten Geotextilfilz (auf/unter)

| CODE      | PREIS      |
|-----------|------------|
| DV36KITTB | Fr 5'080.- |

## COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400μ  
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 50cm, pour piscine de 2,50m à 4,50m de largeur. Avec pied fixe et roues.




Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO  
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs. Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

## ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400μ  
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 50cm, für Becken von 2,50m bis 4,50m Breite. Mit festem Fuss und Rädern.

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern  
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

| CODE        | PREIS      |
|-------------|------------|
| COUVSOL3060 | Fr 408.-   |
| ENR50       | Fr 915.-   |
| ENR120      | Fr 1'000.- |
| CODVC36DS   | Fr 530.-   |
| COHDDVC36DS | Fr 1'070.- |
| COTPOMP     | Fr 299.-   |

## CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW  
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)  
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h  
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW  
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)  
- montage avec un Bypass  
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

## HEIZUNG


Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW  
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)  
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h  
- Schalleistungspegel: 23-43dB bei 10m

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW  
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)  
- Montage durch Bypass  
- Schalleistungspegel: 19-29dB bei 10m!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30M), für alle Schwimmbäder bis 30M³ Inhalt

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile

| CODE       | PREIS                      |
|------------|----------------------------|
| PACDURAV10 | Fr 3'490.-                 |
| PACDURA+10 | Fr 4'350.-                 |
| SM_STD     | Sur demande<br>Auf Anfrage |
| KITDERLAGH | Fr 398.-                   |



Dimensions en eau / Wassermasse:

**A = 3,00m x 7,00m x 1,20m**

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

**B = 3,30m x 8,10m x 0,75m**

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

**C = 4,00m x 8,40m**



## KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**  
**X**=code couleur de la toile intérieure:  
**BE**=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique intégré à l'habillage de couleur **Y**  
**Y**=code couleur de l'entourage:  
**GR**=gris **BI**=blanc
- panneaux de soutènement du remblai
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'accès
- 2 projecteurs LED
- trop-plein et kit d'alignement inclus

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

## SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**  
**X**=Farbcode der Folie:  
**BE**=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem Technikraum Farbe **Y**  
**Y**=Farbcode der Umrandung:  
**GR**=grau **BI**=weiss
- Hinterfüllungshalteplatten
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer
- Überlauf- und Ausrichtungssatz enthalten

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

| CODE                         | PRIX/<br>PREIS |
|------------------------------|----------------|
| KITDVC37 <b>XY</b><br>CA11DS | Fr 26'040.-    |
| KITDVC37 <b>BIGR</b> CA11DS  |                |
| KITDVC37 <b>BEGR</b> CA11DS  |                |
| KITDVC37 <b>BIBI</b> CA11DS  |                |
| KITDVC37 <b>BEBI</b> CA11DS  |                |
| KITDVC37 <b>XY</b><br>SA2DS  | Fr 26'320.-    |
| KITDVC37 <b>BIGR</b> SA2DS   |                |
| KITDVC37 <b>BEGR</b> SA2DS   |                |
| KITDVC37 <b>BIBI</b> SA2DS   |                |
| KITDVC37 <b>BEBI</b> SA2DS   |                |
| KITDVC37 <b>XY</b><br>KS DS  | Fr 25'250.-    |
| KITDVC37 <b>BIGR</b> KS DS   |                |
| KITDVC37 <b>BEGR</b> KS DS   |                |
| KITDVC37 <b>BIBI</b> KS DS   |                |
| KITDVC37 <b>BEBI</b> KS DS   |                |

## OPTIONS



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

## OPTIONEN

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

| CODE          | PREIS      |
|---------------|------------|
| POREGVIT23011 | Fr 575.-   |
| DVKITNCC030   | Fr 5'790.- |
| DVKITIDR0030  | Fr 3'110.- |

## ACCESSOIRES DE MONTAGE



Sous-structure pour DIVINA35. Set de traverses et renforts pour une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton. Prévoir: 2-5cm de sable pour la mise à niveau du terrain, 10cm de sable pour combler la structure, 2 couches de feutre géotextile (sur/sous)

## MONTAGE-ZUBEHÖR

Unterstruktur zu DIVINA35. Querträger und Verstärkungen zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte. Bereitstellung: 2-5 cm Sand zum Nivellieren des Bodens, 10 cm Sand zum Füllen der Struktur, 2 Schichten Geotextilfilz (auf/unter)

| CODE      | PREIS      |
|-----------|------------|
| DV37KITTB | Fr 5'600.- |

## COUVERTURES



Couverture solaire ALUSUN 400μ  
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 50cm, pour piscine de 2,50m à 4,50m de largeur. Avec pied fixe et roues.



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO  
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs. Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

## ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400μ  
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 50cm, für Becken von 2,50m bis 4,50m Breite. Mit festem Fuss und Rädern.

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern  
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

| CODE        | PREIS      |
|-------------|------------|
| COUVSOL3070 | Fr 459.-   |
| ENR50       | Fr 915.-   |
| ENR120      | Fr 1'000.- |
| CODVC37DS   | Fr 610.-   |
| COHDDVC37DS | Fr 1'150.- |
| COTPOMP     | Fr 299.-   |

## CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW  
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)  
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h  
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW  
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)  
- montage avec un Bypass  
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

## HEIZUNG


Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW  
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)  
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h  
- Schalleistungspegel: 23-43dB bei 10m

Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW  
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)  
- Montage durch Bypass  
- Schalleistungspegel: 19-29dB bei 10m!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), für alle Schwimmbäder bis 30m³ Inhalt

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile

| CODE       | PREIS                      |
|------------|----------------------------|
| PACDURAV10 | Fr 3'490.-                 |
| PACDURA+10 | Fr 4'350.-                 |
| SM_STD     | Sur demande<br>Auf Anfrage |
| KITDERLAGH | Fr 398.-                   |



Dimensions en eau / Wassermasse:

**A = 4,00m x 8,00m x 1,20m**

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

**B = 4,30m x 9,10m x 0,75m**

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

**C = 5,00m x 9,40m**



## KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur **X**  
**X**=code couleur de la toile intérieure:  
**BE**=beige **BI**=blanc
- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique intégré à l'habillage de couleur **Y**  
**Y**=code couleur de l'entourage:  
**GR**=gris **BI**=blanc
- panneaux de soutènement du remblai
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- système de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'accès
- 2 projecteurs LED
- trop-plein et kit d'alignement inclus

Kit piscine complet avec système de **filtration à cartouche 11m³/h** (pompe ¾cv / surface filtrante 4,6m²)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris
- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable)

## SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe **X**  
**X**=Farbcode der Folie:  
**BE**=Sandbeige **BI**=weiss
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem Technikraum Farbe **Y**  
**Y**=Farbcode der Umrandung:  
**GR**=grau **BI**=weiss
- Hinterfüllungshalteplatten
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer
- Überlauf- und Ausrichtungssatz enthalten

Schwimmbeckenset mit **11M³/Std. Kartuschen-Filteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filterfläche 4,6M²)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Sandfilteranlage** (Pumpenleistung ¾PS / Filter ø500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand)

| CODE                         | PRIX/<br>PREIS |
|------------------------------|----------------|
| KITDVC48 <b>XY</b><br>CA11DS | Fr 30'560.-    |
| KITDVC48 <b>BIGR</b> CA11DS  |                |
| KITDVC48 <b>BEGR</b> CA11DS  |                |
| KITDVC48 <b>BIBI</b> CA11DS  |                |
| KITDVC48 <b>BEBI</b> CA11DS  |                |
| KITDVC48 <b>XY</b><br>SA2DS  | Fr 30'840.-    |
| KITDVC48 <b>BIGR</b> SA2DS   |                |
| KITDVC48 <b>BEGR</b> SA2DS   |                |
| KITDVC48 <b>BIBI</b> SA2DS   |                |
| KITDVC48 <b>BEBI</b> SA2DS   |                |
| KITDVC48 <b>XY</b><br>KS DS  | Fr 29'770.-    |
| KITDVC48 <b>BIGR</b> KS DS   |                |
| KITDVC48 <b>BEGR</b> KS DS   |                |
| KITDVC48 <b>BIBI</b> KS DS   |                |
| KITDVC48 <b>BEBI</b> KS DS   |                |

## OPTIONS



Régulateur de vitesse pour pompe de filtration 230V avec minuterie compatible avec tous les groupes de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)



Système de nage à contre-courant composé de 2 moteurs de 1560W (36m³/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, coffret électrique et commande



Kit d'hydromassage à 7 jets composé d'un moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et commande temporisée

## OPTIONEN

Drehzahlregler für 230V-Filterpumpe mit Timer, kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren je 1560W (36m³/Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlüsse, Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Düsen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter Steuerung

| CODE          | PRIX/<br>PREIS |
|---------------|----------------|
| POREGVIT23011 | Fr 575.-       |
| DVKITNCC040   | Fr 5'810.-     |
| DVKITIDR0040  | Fr 3'120.-     |

## ACCESSOIRES DE MONTAGE



Sous-structure pour DIVINA35. Set de traverses et renforts pour une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton. Prévoir: 2-5cm de sable pour la mise à niveau du terrain, 10cm de sable pour combler la structure, 2 couches de feutre géotextile (sur/sous)

## MONTAGE-ZUBEHÖR

Unterstruktur zu DIVINA35. Querträger und Verstärkungen zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte. Bereitstellung: 2-5 cm Sand zum Nivellieren des Bodens, 10 cm Sand zum Füllen der Struktur, 2 Schichten Geotextilfilz (auf/unter)

| CODE      | PRIX/<br>PREIS |
|-----------|----------------|
| DV48KITTB | Fr 7'000.-     |

## COUVERTURES




Couverture solaire ALUSUN 400µ  
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et la face aluminisée limite la prolifération des algues



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 50cm, pour piscine de 2,50m à 4,50m de largeur. Avec pied fixe et roues.



Enrouleur de couverture télescopique, hauteur d'axe 125cm, pour piscine hors-sol de 2,50m à 4,50m de largeur



Couverture d'hivernage à tendeurs LAGHETTO  
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière



Couverture grise (autres coloris sur demande) avec ourlet de renfort, œillets et tendeurs de fixation à crochet



Pompe de vidange pour couverture à tendeurs. Pour vider l'eau qui stagne sur la couverture

## ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ  
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsüber und die aluminisierte Oberfläche begrenzt die Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 50cm, für Becken von 2,50m bis 4,50m Breite. Mit festem Fuss und Rädern.

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshöhe 125cm, für oberirdische Becken von 2,50m bis 4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern  
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf Anfrage) mit Verstärkungssaum, Ösen und Spannhaken

Entleerungs-Pumpe für Abdeckung. Um stehendes Wasser zu entleeren

| CODE        | PRIX/<br>PREIS |
|-------------|----------------|
| COUVSOL4080 | Fr 645.-       |
| ENR50       | Fr 915.-       |
| ENR120      | Fr 1'000.-     |
| CODVC48DS   | Fr 655.-       |
| COHDDVC48DS | Fr 1'520.-     |
| COTPOMP     | Fr 299.-       |

## CHAUFFAGE



Pompe à chaleur air/eau 10kW  
- COP jusqu'à 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)  
- montage par raccordement direct jusqu'à 11m³/h  
- pression acoustique: 23-43dB à 10m



Pompe à chaleur air/eau 10kW  
- COP jusqu'à 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)  
- montage avec un Bypass  
- pression acoustique: 19-29dB à 10m!!!



Capteur solaire SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30m), pour toutes piscines jusqu'à une contenance de 30m³



Kit de dérivation "LAGHETTO" avec tuyaux LAGHETTO® et embouts à visser (1 ½") et 2 vannes supplémentaires

## HEIZUNG



Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW  
- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)  
- Montage durch Direktanschluss bis 11m³/h  
- Schalleistungspegel: 23-43bB bei 10M


Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW  
- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)  
- Montage durch Bypass  
- Schalleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m² (1,22m x 6,30M), für alle Schwimmbäder bis 30M³ Inhalt

Absperrsystem "LAGHETTO" mit LAGHETTO®-Schläuchen (1 ½") und zusätzliche Ventile

| CODE       | PRIX/<br>PREIS             |
|------------|----------------------------|
| PACDURAV10 | Fr 3'490.-                 |
| PACDURA+10 | Fr 4'350.-                 |
| SM_STD     | Sur demande<br>Auf Anfrage |
| KITDERLAGH | Fr 398.-                   |





## ACCESSOIRES - ZUBEHÖR

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    | CODE       | PRIX/<br>PREIS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Coussin "bain de soleil" en skaï nautique coloris NATUR<br>Dimensions env. 93cm x 114cm x 5cm                                                                                                                                                                          | Kissen "Sonnenbaden" in nautischen Skaï Farbe NATUR<br>Massen ca. 93cm x 114cm x 5cm                                                                                                                                                                               | DVDSL114SN | Fr 510.-       |
| Coussin "bain de soleil" en skaï nautique coloris NATUR<br>Dimensions env. 93cm x 100cm x 5cm                                                                                                                                                                          | Kissen "Sonnenbaden" in nautischen Skaï Farbe NATUR<br>Massen ca. 93cm x 100cm x 5cm                                                                                                                                                                               | DVDSL100SN | Fr 467.-       |
| Set de 3 coussins "bain de soleil" en skaï nautique coloris NATUR pour une DIVINA de 3m de large<br>2 x DVDSL114SN + 1 x DVDSL100SN                                                                                                                                    | 3er-Set "Sonnenkissen" aus nautischem Kunstleder in Farbe NATUR für eine DIVINA in Breite 3m<br>2 x DVDSL114SN + 1 x DVDSL100SN                                                                                                                                    | DVDSLSET3  | Fr 1'199.-     |
| Set de 3 coussins "bain de soleil" en skaï nautique coloris NATUR pour une DIVINA de 4m de large<br>2 x DVDSL114SN + 2 x DVDSL100SN                                                                                                                                    | 3er-Set "Sonnenkissen" aus nautischem Kunstleder in Farbe NATUR für eine DIVINA in Breite 4m<br>2 x DVDSL114SN + 2 x DVDSL100SN                                                                                                                                    | DVDSLSET4  | Fr 1'499.-     |
| Banquette LIVING (set de 3 pièces) pour une longueur totale de 2,20m en fibre synthétique couleur Y:<br>- 2 éléments bas de 73cm x 73cm<br>- 1 élément bas de 73cm x 73cm avec dossier inclinable                                                                      | LIVING Sitzbank (3er-Set) für eine Gesamtlänge von 2,20m in Kunstfaser Farbe Y:<br>- 2 niedrige Einheiten von 73 cm x 73 cm<br>- 1 Unterschrank 73 cm x 73 cm mit neigbarer Rückenlehne                                                                            | KITLIVTY   | Fr 1'790.-     |
| Banquette LIVING (set de 4 pièces) pour une longueur totale de 2,92m en fibre synthétique couleur Y:<br>- 1 élément haut de 73cm x 73cm<br>- 2 éléments bas de 73cm x 73cm<br>- 1 élément bas de 73cm x 73cm avec dossier inclinable                                   | LIVING Sitzbank (4er-Set) für eine Gesamtlänge von 2,92m in Kunstfaser Farbe Y:<br>- 1 hohe Einheit von 73 cm x 73 cm<br>- 2 niedrige Einheiten von 73 cm x 73 cm<br>- 1 Einheit 73 cm x 73 cm mit neigbarer Rückenlehne                                           | KITLIVP1Y  | Fr 2'250.-     |
| Set de coussins (3 pièces de 73cm x 73cm) pour KITLIVT et KITLIVP1 en skaï nautique couleur Z                                                                                                                                                                          | Kissenset (3 Stück à 73cm x 73cm) zu KITLIVT und KITLIVP1 in Z-Farbe nautisches Kunstleder                                                                                                                                                                         | KITCUTSZ   | Fr 1'120.-     |
| Banquette LIVING (set de 5 pièces) pour une longueur totale de 3,93m en fibre synthétique couleur Y:<br>- 1 élément haut de 73cm x 73cm<br>- 1 élément bas de 73cm x 73cm<br>- 2 éléments bas de 73cm x 87cm<br>- 1 élément bas de 73cm x 73cm avec dossier inclinable | LIVING Sitzbank (5er-Set) für eine Gesamtlänge von 3,93m in Kunstfaser Farbe Y:<br>- 1 hohe Einheit von 73 cm x 73 cm<br>- 1 niedrige Einheit von 73 cm x 73 cm<br>- 2 niedrige Einheiten von 73 cm x 87 cm<br>- 1 Einheit 73 cm x 73 cm mit neigbarer Rückenlehne | KITLIVP2Y  | Fr 2'770.-     |
| Set de coussins (4 pièces) pour KITLIVP2 en skaï nautique couleur Z                                                                                                                                                                                                    | Kissenset (4 Stück) zu KITLIVP2 in Z-Farbe nautisches Kunstleder                                                                                                                                                                                                   | KITCUP2Z   | Fr 1'430.-     |
| Banquette LIVING (set de 6 pièces) pour une longueur totale de 4,94m en fibre synthétique couleur Y:<br>- 1 élément haut de 73cm x 73cm<br>- 4 éléments bas de 73cm x 87cm<br>- 1 élément bas de 73cm x 73cm avec dossier inclinable                                   | LIVING Sitzbank (6er-Set) für eine Gesamtlänge von 4,94m in Kunstfaser Farbe Y:<br>- 1 hohe Einheit von 73 cm x 73 cm<br>- 4 niedrige Einheiten von 73 cm x 87 cm<br>- 1 Einheit 73 cm x 73 cm mit neigbarer Rückenlehne                                           | KITLIVP3Y  | Fr 3'290.-     |
| Set de coussins (5 pièces) pour KITLIVP3 en skaï nautique couleur Z                                                                                                                                                                                                    | Kissenset (5 Stück) zu KITLIVP3 in Z-Farbe nautisches Kunstleder                                                                                                                                                                                                   | KITCUP3Z   | Fr 1'800.-     |

Y= Code couleur de la fibre: GR= gris W= blanc

Z=Code couleur du coussin: N=Nature W=Turquoise G=gris B=brun

Y= Farbcode Korbgeflecht: GR= Grau W= Weiss

Z= Farbcode Kissen: N= Natur W= Wasserblau G= Grau B= Braun

