

ANTEA





La toile des piscines Laghetto® est fabriquée en tissu Trevira traité anti-UV grâce à l'utilisation d'additifs spéciaux qui limitent de manière exponentielle la détérioration du matériau lui-même.


Die Laghetto®-Schwimmbadfolie besteht aus UV-behandeltem Trevira-Gewebe dank der Verwendung spezieller Zusätze, die die Verschlechterung des Materials selbst exponentiell begrenzen.

La grande expérience de Piscine Laghetto dans la production et le traitement de toiles de revêtement pour piscines est synonyme de qualité et de fiabilité absolues.

Die langjährige Erfahrung von Piscine Laghetto in der Produktion und Verarbeitung von Schwimmbadabdeckungen steht für absolute Qualität und Zuverlässigkeit.

La piscine hors-sol ANTEA est recouverte de panneaux à lattes de bambou. Le bambou est un matériau écologique à croissance rapide, au caractère élégant et naturel. Son impact environnemental est plutôt faible. Sa robustesse et sa résistance aux agents atmosphériques sont également des atouts.

Der Aufstellpool ANTEA ist mit Bambuslamellen verkleidet. Bambus ist ein umweltfreundliches, schnell wachsendes Material mit einer eleganten und natürlichen Optik. Seine Umweltbelastung ist sehr gering. Auch seine Festigkeit und Witterungsbeständigkeit sind Vorteile.



La structure ANTEA a été spécifiquement étudiée et conçue par le bureau de recherche et développement de Piscine Laghetto en utilisant de l'acier galvanisé et de l'aluminium peint. Ce traitement spécial permet une plus grande résistance aux phénomènes de corrosion. De manière générale, la qualité des matériaux utilisés garantit la fiabilité de la construction et une plus grande durabilité dans le temps.

Die ANTEA-Konstruktion wurde von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Piscine Laghetto speziell unter Verwendung von verzinktem Stahl und lackiertem Aluminium entwickelt und konstruiert. Diese spezielle Behandlung sorgt für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit. Die Qualität der verwendeten Materialien gewährleistet die Zuverlässigkeit der Konstruktion und eine hohe Langlebigkeit.

ANTEA est équipée d'une échelle avec une partie externe rabattable. Celle-ci peut être relevée pour empêcher les petits enfants d'entrer dans la piscine s'ils ne peuvent pas être surveillés. L'escalier est composé de tube en acier, de marches en plastique et d'un placet supérieur.

ANTEA ist serienmässig mit einer Leiter mit aussenliegendem Sicherheitsklappteil ausgestattet. Dieser kann angehoben werden, um zu verhindern, dass Kinder den Pool betreten, wenn sie nicht beaufsichtigt werden können. Die Treppe besteht aus Stahlrohr, Kunststoffstufen und einem oberen Balkon.






Le skimmer Laghetto se fixe à la paroi de la piscine et possède une tête flottante qui s'adapte en permanence au niveau d'eau, garantissant ainsi un niveau de propreté constant dans le temps. Equipé d'un panier pré-filtre, son aspiration à 360 degrés permet le meilleur nettoyage possible de la piscine avec des performances supérieures aux skimmers muraux. Le skimmer est également équipé de sécurités pour tous les nageurs.

Der Laghetto-Skimmer wird an der Beckenwand befestigt und verfügt über ein schwimmendes Kopf, der sich ständig an den Wasseroberfläche anpasst und so eine konstante Sauberkeit im Laufe der Zeit garantiert. Seine 360-Grad-Asaugung ermöglicht die bestmögliche Reinigung des Pools mit einer überlegenen Leistung gegenüber wandmontierten Skimmern. Der Skimmer ist mit Sicherheits-Vorrichtungen ausgestattet.

La structure de la piscine ANTEA est spécifiquement étudiée et conçue par les bureaux techniques de Piscine Laghetto en acier thermolaqué. Ce traitement spécial permet une plus grande résistance à la corrosion. La qualité des matériaux utilisés garantit la fiabilité de la construction et une grande durabilité.

Die ANTEA-Struktur wurde von Laghetto speziell aus pulverbeschichtetem Stahl entworfen. Diese Behandlung sorgt für eine höhere Korrosionsbeständigkeit. Die Qualität der verwendeten Materialien garantiert die Zuverlässigkeit und eine lange Haltbarkeit.



La piscine est équipée d'un spot LED qui donne à la piscine un jeu de lumière impressionnant, de jour comme de nuit.

ANTEA ist mit einem LED-Scheinwerfer ausgestattet, der dem Pool Tag und Nacht ein beeindruckendes Lichtspiel verleiht.


Ce projecteur allie un rendement lumineux très performant, une consommation électrique réduite (moins de 7 W) et une grande durabilité dans le temps.

Dieser Scheinwerfer vereint eine leistungsstarke Lichtleistung, einen reduzierten Stromverbrauch (weniger als 7W) und eine lange Lebensdauer.

Nous bénéficions d'une longue expérience et équipons nos piscines de systèmes de filtration d'une qualité de construction incontestée et des meilleures performances. Conscients de l'importance de la qualité de l'eau, les systèmes de filtration DolceVita sont dimensionnés de manière adéquate pour garantir le niveau maximum de propreté et d'hygiène.

Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung und stellen unsere Schwimmbäder mit Filtersystemen von unbestrittener Bauqualität und bester Leistung aus. Da sich DolceVita der Bedeutung der Wasserqualität bewusst ist, sind die Filtersysteme ausreichend dimensioniert, um ein Höchstmass an Sauberkeit und Hygiene zu gewährleisten.





Dimensions en eau / Wassermasse:
A = 2,00m x 4,00m x 1,10m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:
B = 2,5m x 4,5m x 1,25m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:
C = 3,00m x 5,00m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure du bassin autoportante à poser sur dalle de béton
- Toile du bassin en tissu enduit de PVC blanc
- Entourage de panneaux en bambou*
- Profil de finition supérieur
- Kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- Système de filtration complet selon variante
- Aspirateur de fond manuel
- Échelle avec marches relevables
- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec système de **filtration BOA à sac filtrant 6m³/h** (upgrade possible)

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable Galactic 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

Kit de passage BOA -> sable 10m³/h avec filtre à sable Cantabric 500mm top, embouts sur la vanne, tuyau de liaison pompe-filtre et préfiltre à installer dans le skimmer

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable).

* Le bambou est un matériau naturel. Les lattes de bambou reçoivent un premier traitement en usine. n entretien régulier avec des produits spécifiques pour le bambou est indispensable afin de maintenir une surface durable et esthétique.

ACCESSOIRES

Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé

Couverture solaire ALUSUN 400µ
 La couverture isole le bassin durant la nuit et chauffe durant la journée

Couverture d'hivernage à tendeurs
 Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière

Système de chauffage solaire complet prêt à brancher avec tapis de 7,7m² et kit de dérivation (bypass) manuel incl. tuyaux 1 1/2"

Chauffage par pompe à chaleur air/eau 10kW
 - 11kW de puissance / COP de 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
 - montage par raccordement direct sans bypass jusqu'à 11m³/h
 - pression acoustique: 23-43dB à 10m

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Freistehende Struktur zur Montage auf einer Betonplatte
- Weisse, PVC-beschichtete Poolfolie
- Bambus-Umrandung*
- Abschlussprofil
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **6M³/Std. Boa-Filteranlage mit Filtersack** (Upgrade möglich)

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Galactic-Sandfilteranlage** (Pumpe ¾PS / Filter ø500mm)

BOA-Umwandlungssatz -> Sand 10M³/Std. mit Cantabric 500mm-Sandfilter, Anschlüsse am Ventil, Pumpen-Filter-Verbindungsrohr und Vorfilter zu Skimmer

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand).

* Natürliche Bambuslatten werden im Werk einer ersten Behandlung unterzogen. Regelmässige Pflege mit speziell für Bambus entwickelten Produkten ist unerlässlich, um eine langlebige und ästhetisch ansprechende Oberfläche zu gewährleisten.

**Disponibilité limitée!
 Begrenzte Verfügbarkeit!**

ZUBEHÖR


Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
 Die Abdeckung isoliert das Becken nachts und heizt tagsüber

Winterabdeckung mit Spannern
 Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Komplette Solarheizungs-Anlage mit Solarkollektor 7,7m² und manuellem Bypass-Kit inkl. Schläuchen 1 1/2"

Heizung mit Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
 - 11kW Leistung / COP von 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, RL 80%)
 - Montage durch Direktanschluss ohne Bypass bis 11m³/h
 - Schalleistungspegel: 23-43dB bei 10M



Dimensions en eau / Wassermasse:
A = 2,00m x 5,00m x 1,10m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:
B = 2,5m x 5,5m x 1,25m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:
C = 3,00m x 6,00m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure du bassin autoportante à poser sur dalle de béton
- Toile du bassin en tissu enduit de PVC blanc
- Entourage de panneaux en bambou*
- Profil de finition supérieur
- Kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- Système de filtration complet selon variante
- Aspirateur de fond manuel
- Échelle avec marches relevables
- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec système de **filtration BOA à sac filtrant 6m³/h** (upgrade possible)

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable Galactic 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

Kit de passage BOA -> sable 10m³/h avec filtre à sable Cantabric 500mm top, embouts sur la vanne, tuyau de liaison pompe-filtre et préfiltre à installer dans le skimmer

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable).

* Le bambou est un matériau naturel. Les lattes de bambou reçoivent un premier traitement en usine. n entretien régulier avec des produits spécifiques pour le bambou est indispensable afin de maintenir une surface durable et esthétique.

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Freistehende Struktur zur Montage auf einer Betonplatte
- Weisse, PVC-beschichtete Poolfolie
- Bambus-Umrandung*
- Abschlussprofil
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **6M³/Std. Boa-Filteranlage mit Filtersack** (Upgrade möglich)

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Galactic-Sandfilteranlage** (Pumpe ¾PS / Filter ø500mm)

BOA-Umwandlungssatz -> Sand 10M³/Std. mit Cantabric 500mm-Sandfilter, Anschlüsse am Ventil, Pumpen-Filter-Verbindungsrohr und Vorfilter zu Skimmer

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand).

* Natürliche Bambuslatten werden im Werk einer ersten Behandlung unterzogen. Regelmässige Pflege mit speziell für Bambus entwickelten Produkten ist unerlässlich, um eine langlebige und ästhetisch ansprechende Oberfläche zu gewährleisten.

**Disponibilité limitée!
Begrenzte Verfügbarkeit!**

ACCESSOIRES

Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé

Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit et chauffe durant la journée

Couverture d'hivernage à tendeurs
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière

Système de chauffage solaire complet prêt à brancher avec tapis de 7,7m² et kit de dérivation (bypass) manuel incl. tuyaux 1 1/2"

Chauffage par pompe à chaleur air/eau 10kW
- 11kW de puissance / COP de 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct sans bypass jusqu'à 11m³/h
- pression acoustique: 23-43dB à 10m

ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts und heizt tagsüber

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Komplette Solarheizungs-Anlage mit Solarkollektor 7,7m² und manuellem Bypass-Kit inkl. Schläuchen 1 1/2"

Heizung mit Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
- 11kW Leistung / COP von 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss ohne Bypass bis 11m³/h
- Schalleistungspegel: 23-43dB bei 10m

**PRIX/
PREIS**

CODE


ANT25KITTB Fr 2'560.-

COUVSOL2050 Fr 312.-

CODVC25 Fr 339.-

SMSETM Sur demande Auf Anfrage

PACDURAV10 Fr 3'490.-



Dimensions en eau / Wassermasse:
A = 3,00m x 5,00m x 1,10m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:
B = 3,5m x 5,5m x 1,25m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:
C = 4,00m x 6,00m



KIT PISCINE

- Composé de:
- Structure du bassin autoportante à poser sur dalle de béton
 - Toile du bassin en tissu enduit de PVC blanc
 - Entourage de panneaux en bambou*
 - Profil de finition supérieur
 - Kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
 - Système de filtration complet selon variante
 - Aspirateur de fond manuel
 - Échelle avec marches relevables
 - 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec système de **filtration BOA à sac filtrant 6m³/h** (upgrade possible)

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable Galactic 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

Kit de passage BOA -> sable 10m³/h avec filtre à sable Cantabric 500mm top, embouts sur la vanne, tuyau de liaison pompe-filtre et préfiltre à installer dans le skimmer

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable).

* Le bambou est un matériau naturel. Les lattes de bambou reçoivent un premier traitement en usine. n entretien régulier avec des produits spécifiques pour le bambou est indispensable afin de maintenir une surface durable et esthétique.

ACCESSOIRES

Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé

Couverture solaire ALUSUN 400µ
 La couverture isole le bassin durant la nuit et chauffe durant la journée

Couverture d'hivernage à tendeurs
 Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière

Système de chauffage solaire complet prêt à brancher avec tapis de 7,7m² et kit de dérivation (bypass) manuel incl. tuyaux 1 1/2"

Chauffage par pompe à chaleur air/eau 10kW
 - 11kW de puissance / COP de 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
 - montage par raccordement direct sans bypass jusqu'à 11m³/h
 - pression acoustique: 23-43dB à 10m

SCHWIMMBECKENSET

- Besteht aus:
- Freistehende Struktur zur Montage auf einer Betonplatte
 - Weisse, PVC-beschichtete Poolfolie
 - Bambus-Umrandung*
 - Abschlussprofil
 - Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
 - Komplette Filteranlage je nach variante
 - Manuelle Bodensauger Garnitur
 - Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten
 - 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **6M³/Std. Boa-Filteranlage mit Filtersack** (Upgrade möglich)

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Galactic-Sandfilteranlage** (Pumpe ¾PS / Filter ø500mm)

BOA-Umwandlungssatz -> Sand 10M³/Std. mit Cantabric 500mm-Sandfilter, Anschlüsse am Ventil, Pumpen-Filter-Verbindungsrohr und Vorfilter zu Skimmer

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand).

* Natürliche Bambuslatten werden im Werk einer ersten Behandlung unterzogen. Regelmässige Pflege mit speziell für Bambus entwickelten Produkten ist unerlässlich, um eine langlebige und ästhetisch ansprechende Oberfläche zu gewährleisten.

**Disponibilité limitée!
 Begrenzte Verfügbarkeit!**

ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
 Die Abdeckung isoliert das Becken nachts und heizt tagsüber

Winterabdeckung mit Spannern
 Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Komplette Solarheizungs-Anlage mit Solarkollektor 7,7m² und manuellem Bypass-Kit inkl. Schläuchen 1 1/2"

Heizung mit Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
 - 11kW Leistung / COP von 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, RL 80%)
 - Montage durch Direktanschluss ohne Bypass bis 11m³/h
 - Schalleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE **PRIX/
 PREIS**

KITANT35 **Fr 7'860.-**
 BIBAB

KITANT35 **Fr 8'310.-**
 BIBASG10

SAUPGRADE10 **Fr 859.-**

Non disponible
 Nicht erhältlich

CODE **PRIX/
 PREIS**


ANT35KITTB **Fr 2'590.-**

COUVSOL3050 **Fr 357.-**

CODVC35 **Fr 368.-**

SMSETM **Sur demande
 Auf Anfrage**

PACDURAV10 **Fr 3'490.-**



Dimensions en eau / Wassermasse:
A = 3,00m x 6,00m x 1,10m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:
B = 3,5m x 6,5m x 1,25m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:
C = 4,00m x 7,00m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure du bassin autoportante à poser sur dalle de béton
- Toile du bassin en tissu enduit de PVC blanc
- Entourage de panneaux en bambou*
- Profil de finition supérieur
- Kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- Système de filtration complet selon variante
- Aspirateur de fond manuel
- Échelle avec marches relevables
- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec système de **filtration BOA à sac filtrant 6m³/h** (upgrade possible)

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable Galactic 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

Kit de passage BOA -> sable 10m³/h avec filtre à sable Cantabric 500mm top, embouts sur la vanne, tuyau de liaison pompe-filtre et préfiltre à installer dans le skimmer

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable).

* Le bambou est un matériau naturel. Les lattes de bambou reçoivent un premier traitement en usine. n entretien régulier avec des produits spécifiques pour le bambou est indispensable afin de maintenir une surface durable et esthétique.

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Freistehende Struktur zur Montage auf einer Betonplatte
- Weisse, PVC-beschichtete Poolfolie
- Bambus-Umrandung*
- Abschlussprofil
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **6M³/Std. Boa-Filteranlage mit Filtersack** (Upgrade möglich)

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Galactic-Sandfilteranlage** (Pumpe ¾PS / Filter ø500mm)

BOA-Umwandlungssatz -> Sand 10M³/Std. mit Cantabric 500mm-Sandfilter, Anschlüsse am Ventil, Pumpen-Filter-Verbindungsrohr und Vorfilter zu Skimmer

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand).

* Natürliche Bambuslatten werden im Werk einer ersten Behandlung unterzogen. Regelmässige Pflege mit speziell für Bambus entwickelten Produkten ist unerlässlich, um eine langlebige und ästhetisch ansprechende Oberfläche zu gewährleisten.

**Disponibilité limitée!
 Begrenzte Verfügbarkeit!**

ACCESSOIRES

Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé

Couverture solaire ALUSUN 400µ
 La couverture isole le bassin durant la nuit et chauffe durant la journée

Couverture d'hivernage à tendeurs
 Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière

Système de chauffage solaire complet prêt à brancher avec tapis de 7,7m² et kit de dérivation (bypass) manuel incl. tuyaux 1 1/2"

Chauffage par pompe à chaleur air/eau 10kW
 - 11kW de puissance / COP de 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
 - montage par raccordement direct sans bypass jusqu'à 11m³/h
 - pression acoustique: 23-43dB à 10m

ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
 Die Abdeckung isoliert das Becken nachts und heizt tagsüber

Winterabdeckung mit Spannern
 Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Komplette Solarheizungs-Anlage mit Solarkollektor 7,7m² und manuellem Bypass-Kit inkl. Schläuchen 1 1/2"

Heizung mit Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
 - 11kW Leistung / COP von 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, RL 80%)
 - Montage durch Direktanschluss ohne Bypass bis 11m³/h
 - Schalleistungspegel: 23-43dB bei 10M

**PRIX/
 PREIS**

CODE


ANT36KITTB Fr 2'880.-

COUVSOL3060 Fr 408.-

CODVC36 Fr 386.-

SMSETM Sur demande
Auf Anfrage

PACDURAV10 Fr 3'490.-



Dimensions en eau / Wassermasse:
A = 3,00m x 7,00m x 1,10m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:
B = 3,5m x 7,5m x 1,25m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:
C = 4,00m x 8,00m



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure du bassin autoportante à poser sur dalle de béton
- Toile du bassin en tissu enduit de PVC blanc
- Entourage de panneaux en bambou*
- Profil de finition supérieur
- Kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- Système de filtration complet selon variante
- Aspirateur de fond manuel
- Échelle avec marches relevables
- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec système de **filtration BOA à sac filtrant 6m³/h** (upgrade possible)

Kit piscine complet avec groupe de **filtration à sable Galactic 10m³/h** (pompe ¾cv / filtre ø500mm contenant 100kg de sable)

Kit de passage BOA -> sable 10m³/h avec filtre à sable Cantabric 500mm top, embouts sur la vanne, tuyau de liaison pompe-filtre et préfiltre à installer dans le skimmer

Kit piscine complet **sans** système de **filtration** (le skimmer est équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus)

Le média filtrant des systèmes de filtration à sable n'est pas inclus à la livraison. Nous recommandons l'AFM® dans tous les filtres à sable (21kg d'AFM® remplacent 25kg de sable).

* Le bambou est un matériau naturel. Les lattes de bambou reçoivent un premier traitement en usine. n entretien régulier avec des produits spécifiques pour le bambou est indispensable afin de maintenir une surface durable et esthétique.

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Freistehende Struktur zur Montage auf einer Betonplatte
- Weisse, PVC-beschichtete Poolfolie
- Bambus-Umrandung*
- Abschlussprofil
- Skimmerset mit Wanddurchführungen und Schläuchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit **6M³/Std. Boa-Filteranlage mit Filtersack** (Upgrade möglich)

Schwimmbeckenset mit **10M³/Std. Galactic-Sandfilteranlage** (Pumpe ¾PS / Filter ø500mm)

BOA-Umwandlungssatz -> Sand 10M³/Std. mit Cantabric 500mm-Sandfilter, Anschlüsse am Ventil, Pumpen-Filter-Verbindungsrohr und Vorfilter zu Skimmer

Schwimmbeckenset **ohne Filteranlage** (Skimmer mit Vorfilter ausgestattet und Schläuche im Lieferumfang enthalten)

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM® ersetzen 25kg Quarzsand).

* Natürliche Bambuslatten werden im Werk einer ersten Behandlung unterzogen. Regelmässige Pflege mit speziell für Bambus entwickelten Produkten ist unerlässlich, um eine langlebige und ästhetisch ansprechende Oberfläche zu gewährleisten.

**Disponibilité limitée!
Begrenzte Verfügbarkeit!**

ACCESSOIRES

Set de traverses sous-structure pour l'installation du bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de béton armé

Couverture solaire ALUSUN 400µ
La couverture isole le bassin durant la nuit et chauffe durant la journée

Couverture d'hivernage à tendeurs
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protège le bassin des impuretés et de la lumière

Système de chauffage solaire complet prêt à brancher avec tapis de 7,7m² et kit de dérivation (bypass) manuel incl. tuyaux 1 1/2"

Chauffage par pompe à chaleur air/eau 10kW
 - 11kW de puissance / COP de 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
 - montage par raccordement direct sans bypass jusqu'à 11m³/h
 - pression acoustique: 23-43dB à 10m

ZUBEHÖR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne Stahlbetonplatte

Solar-Abdeckung ALUSUN 400µ
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts und heizt tagsüber

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Füßen befestigt und schützt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Komplette Solarheizungs-Anlage mit Solarkollektor 7,7m² und manuellem Bypass-Kit inkl. Schläuchen 1 1/2"

Heizung mit Luft/Wasser-Wärmepumpe 10kW
 - 11kW Leistung / COP von 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, RL 80%)
 - Montage durch Direktanschluss ohne Bypass bis 11m³/h
 - Schalleistungspegel: 23-43dB bei 10M

CODE
PREIS

ANT37KITTB Fr 3'190.-

COUVSOL3070 Fr 459.-

CODVC37 Fr 412.-

SMSETM Sur demande
Auf Anfrage

PACDURAV10 Fr 3'490.-